

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 09-03-2022 09:34)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 09-03-2022 09:54)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1   2   3   4   5   6   7	
<input type="checkbox"/>	1	021296	ETOPOSID	1	150 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■	
																1   2   3   4   5   6   7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ikke-malign 019	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:34	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei  
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ikke-malign 019	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:34	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

**Diagnose****(4)**

- Hemofagocytært syndrom
- Hemofagocytisk lymfohistiocytose
- Ikke angitt
- Ikke-maligne tilstander

ikke-malign 019	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 09-03-2022 09:34	<b>AG</b> 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 13:49	<b>mhell</b> 08-03-2022 14:12

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	ETOPOSID	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt		X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei								
po:	Nei	Kategori:	Ingen						
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t								
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	<input type="text" value="150"/> mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	<input type="text" value="1000"/> ml						
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>								
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg								

ikke-malign 019	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:34	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ikke-malign 019 HLH/MAS voksne. Etoposid enkeltdose ukentlig

Kode: ikke-malign 019 Emetogent potensiale: 2

Navn: HLH/MAS voksne. Etoposid enkeltdose ukentlig

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	ETOPOSID		1 150 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
----	---	----------	--	-------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-03-2022 13:49) (2<sup>e</sup> godkjenning 08-03-2022 14:12)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ikke-malign 019	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:34	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

ikke-malign 019	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 09-03-2022 09:34	<b>AG</b> 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 13:49	<b>mhell</b> 08-03-2022 14:12