

KURDEFINISJON

Skriv ut



Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer:	3
-------------------------------------	----------

Nei

(2^e godkjenning 11-12-2025 12:01)

Diagnoser[illegible]

Velg en antiemetika-protokoll:

mhell 11-12-2025 12:03

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

 (2)

☐ Ikke-maligne tilstander

ikke-malign 033	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 11-12-2025 11:48	mhell 11-12-2025 12:01
Administrasjon	0	tk 11-12-2025 11:12	mhell 11-12-2025 12:03

	Diagnose	(2)
☐	Nyresykdom	

ikke-malign 033	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 11-12-2025 11:48	mhell 11-12-2025 12:01
Administrasjon	0	tk 11-12-2025 11:12	mhell 11-12-2025 12:03

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt CYTB323J12201

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 1000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

ikke-malign 033	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 11-12-2025 11:48	mhell 11-12-2025 12:01
Administrasjon	0	tk 11-12-2025 11:12	mhell 11-12-2025 12:03

Produksjon

Virkestoff: MESNA

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV post

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 400 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

ikke-malign 033	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 11-12-2025 11:48	mhell 11-12-2025 12:01
Administrasjon	0	tk 11-12-2025 11:12	mhell 11-12-2025 12:03

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

ikke-malign 033 AUTOGRAPH Syklofosamid SoC 1 g/m2 hv.4.uke

Kode:

ikke-malign 033

Emetogent potensiale: 0

Navn:

AUTOGRAPH Syklofosamid SoC 1 g/m2 hv.4.uke

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	SYKLOFOSFAMID	1	1000 mg/m²	IV Cyt	CYTB323J12201	N	N
1;	2	MESNA	1	400 mg/m²	IV post		N	N

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 11-12-2025 11:12) (2^e godkjenning 11-12-2025 12:03)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J

ikke-malign 033	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 11-12-2025 11:48	mhell 11-12-2025 12:01
Administrasjon	0	tk 11-12-2025 11:12	mhell 11-12-2025 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Urin stix (kontakt lege ved blod +2 eller mer)					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Prehydrering, kan ev. erstattes med 500 ml per os			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:25	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
00:30	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før syklofosamid	MESNA	400 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV post	000:10 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	1000 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt CYTB323J12201	000:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:10	Posthydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					
02:00	Mesna 800 mg/m ² po gis 2 og 6 timer etter syklofosamid					000:00 t					

ikke-malign 033	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 11-12-2025 11:48	mhell 11-12-2025 12:01
Administrasjon	0	tk 11-12-2025 11:12	mhell 11-12-2025 12:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ikke-malign 033	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 11-12-2025 11:48	mhell 11-12-2025 12:01
Administrasjon	0	tk 11-12-2025 11:12	mhell 11-12-2025 12:03