

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

ikke-malign 037

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

TAK-079-3001 Mezagitamab/placebo ved IgAN -7

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

7

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		1	157843	Mezagitamab TAK-079-3001/placebo	1	600 mg	N		SC Stud TAK-079-3001	N	N						■ _ _ _ _ _ _ _	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

ikke-malign 037	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-02-2026 08:46	mhell 03-02-2026 08:49

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

☐ Ikke-maligne tilstander

☐ Nyresykdom

ikke-malign 037	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-02-2026 08:46	mhell 03-02-2026 08:49

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Mezagitamab TAK-079-3001/placebo

Matrise:

X = AdministrerC = Legekonsultasjon

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnndose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid:

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Doseberegning pr:

Standarddose:

Metningsdose:

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum:

ikke-malign 037	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-02-2026 08:46	mhell 03-02-2026 08:49

ikke-malign 037	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-02-2026 08:46	mhell 03-02-2026 08:49

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

ikke-malign 037 TAK-079-3001 Mezagitamab/placebo ved IgAN -7

Kode:

ikke-malign 037

Emetogent potensiale: 0

Navn:

TAK-079-3001 Mezagitamab/placebo ved IgAN -7

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Mezagitamab TAK-079-3001/placebo		1 600 mg	SC Stud TAK-079-3001	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-02-2026 08:46) (2^e godkjenning 03-02-2026 08:49)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon 1-3 timer før studiemedikament, se støtteinfo		0:00		J

ikke-malign 037	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-02-2026 08:46	mhell 03-02-2026 08:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon 1-3 timer før studiemedikament, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Premedikasjon er gitt					000:00 t					
00:01	Anafylaksiberedskap tilgjengelig ved dose 1 og 2 i hver periode					000:00 t					
00:08	Vitale parametre før og etter hver dose					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Mezagitamab TAK-079- 3001/placebo	600 mg	0 ml	SC Stud TAK-079-3001	000:00 t					
00:11	Settes subkutant, dokumenter innstikksted					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 2 timer etter kur 1 og 2 i hver periode					000:00 t					
02:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ikke-malign 037	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-02-2026 08:46	mhell 03-02-2026 08:49