

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 05-02-2020 13:58)
(2^e godkjenning 05-02-2020 14:46)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	423423	Necitumumab ORCHARD	1	800 mg	N		IV Studie ORCHARD	N	N		200 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lunge 045	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 05-02-2020 13:58	AG 05-02-2020 14:46
Administrasjon	0	tk 05-02-2020 12:33	AG 05-02-2020 14:47

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Ikke-småcellet lungekreft

lunge 045	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 05-02-2020 13:58	AG 05-02-2020 14:46
Administrasjon	0	tk 05-02-2020 12:33	AG 05-02-2020 14:47

Diagnose**(2)**

Ikke-småcellet lungekreft 2

lunge 045	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 05-02-2020 13:58	AG 05-02-2020 14:46
Administrasjon	0	tk 05-02-2020 12:33	AG 05-02-2020 14:47

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: <input type="text" value="Necitumumab ORCHARD"/>		X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier <table border="1"> <tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X							Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14	X							Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21							
Dag 1	Dag 2		Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7																																					
X																																												
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14																																						
X																																												
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21																																						
Infusjonsvæske: <input type="text" value="Natriumklorid 9 mg/ml"/>																																												
Adm-måte: <input type="text" value="IV Studie ORCHARD"/>																																												
Tillat endring av grunndose: <input type="text" value="Nei"/>																																												
po: <input type="text" value="Nei"/>	Kategori: <input type="text" value="Ingen"/>																																											
Alt i én pose: <input type="text" value="Nei"/>																																												
x pr dag: <input type="text" value="1daglig"/>																																												
Total infusjonstid: <input type="text" value="0"/> t																																												
Kurlinje nr: <input type="text" value="1"/>																																												
Doseberegning pr: <input type="text" value="Fast dose"/>	Volum pr: <input type="text" value="Fast"/>																																											
Fast dose: <input type="text" value="800"/> mg	Standardvolum: <input type="text" value="200"/> ml																																											
Maks. dose pr behandling: <input type="text" value=""/> mg																																												

lunge 045	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 05-02-2020 13:58	AG 05-02-2020 14:46
Administrasjon	0	tk 05-02-2020 12:33	AG 05-02-2020 14:47

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lunge 045 ORCHARD Necitumumab Modul 3

Kode: lunge 045 Emetogent potensiale: 0

Navn: ORCHARD Necitumumab Modul 3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	1	Necitumumab ORCHARD		1 800 mg	IV Studie ORCHARD	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-02-2020 12:33) (2^e godkjenning 05-02-2020 14:47)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

lunge 045	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 05-02-2020 13:58	AG 05-02-2020 14:46
Administrasjon	0	tk 05-02-2020 12:33	AG 05-02-2020 14:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Necitumumab ORCHARD	800 mg	200 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie ORCHARD	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

Lunge 045	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 05-02-2020 13:58	AG 05-02-2020 14:46
Administrasjon	0	tk 05-02-2020 12:33	AG 05-02-2020 14:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Necitumumab ORCHARD	800 mg	200 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie ORCHARD	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

Lunge 045	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 05-02-2020 13:58	AG 05-02-2020 14:46
Administrasjon	0	tk 05-02-2020 12:33	AG 05-02-2020 14:47