

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 03-11-2022 11:15)

(2^e godkjenning 03-11-2022 12:47)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	0	461222	Patritumabderukstekan HERTHENA-02	1	3.2 mg/kg	N		IV Cyt Stud HERTHENA- 02	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lunge 086c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 03-11-2022 11:15	mhell 03-11-2022 12:47
Administrasjon	0	tk 03-11-2022 11:11	mhell 03-11-2022 12:39

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Ikke-småcellet lungekreft

lunge 086c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 03-11-2022 11:15	mhell 03-11-2022 12:47
Administrasjon	0	tk 03-11-2022 11:11	mhell 03-11-2022 12:39

Diagnose**(2)**

Ikke-småcellet lungekreft 2

lunge 086c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 03-11-2022 11:15	mhell 03-11-2022 12:47
Administrasjon	0	tk 03-11-2022 11:11	mhell 03-11-2022 12:39

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Patritumabderukstekan HERTHENA-02
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml
Adm-måte:	I/Cyt Stud HERTHENA-02
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	<input type="text" value="3.2"/> mg/kg
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml
Kategori:	Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lunge 086c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 03-11-2022 11:15	mhell 03-11-2022 12:47
Administrasjon	0	tk 03-11-2022 11:11	mhell 03-11-2022 12:39

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lunge 086c HERTHENA-Lung02 Patritumabderukstekan, dosered 2

Kode: lunge 086c Emetogent potensiale: 0

Navn: HERTHENA-Lung02 Patritumabderukstekan, dosered 2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Patritumabderukstekan HERTHENA-02		1 3.2 mg/kg IV Cyt Stud HERTHENA-02	N	N		

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-11-2022 11:11) (2^e godkjenning 03-11-2022 12:39)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

lunge 086c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 03-11-2022 11:15	mhell 03-11-2022 12:47
Administrasjon	0	tk 03-11-2022 11:11	mhell 03-11-2022 12:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:02	Puls, BT, temp, resp og O2- metning før start					00:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		00:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					00:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					00:00 t					
00:09	OBS: Patritumabderukstekan har kort holdbarhet i romtemperatur					00:00 t					
00:10	Skann kuren	Patritumabderukstekan HERTHENA-02	3.2 mg/kg	250 ml Glukose 50 mg/ml IV	Cyt Stud HERTHENA-02	00:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					00:00 t					

lunge 086c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 03-11-2022 11:15	mhell 03-11-2022 12:47
Administrasjon	0	tk 03-11-2022 11:11	mhell 03-11-2022 12:39

lunge 086c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 03-11-2022 11:15	mhell 03-11-2022 12:47
Administrasjon	0	tk 03-11-2022 11:11	mhell 03-11-2022 12:39