

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 13-02-2024 13:56)

(2<sup>e</sup> godkjenning 13-02-2024 14:05)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	147224	Docetaxel SGNB6A-002	1	75 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt Studie SGNB6A-002	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lunge 101a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-02-2024 13:56	mhell 13-02-2024 14:05
Administrasjon	0	tk 13-02-2024 14:26	mhell 13-02-2024 14:31

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

**Diagnose** (2)

- Ikke-småcellet lungekreft
- Ikke-småcellet lungekreft 2

lunge 101a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-02-2024 13:56	mhell 13-02-2024 14:05
Administrasjon	0	tk 13-02-2024 14:26	mhell 13-02-2024 14:31

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	Docetaxel SGNB6A-002
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	I V Cyt Studie SGNB6A-002
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	75 mg/m <sup>2</sup>
Standardvolum:	250 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>
Maks. dose pr behandling:	mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lunge 101a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-02-2024 13:56	mhell 13-02-2024 14:05
Administrasjon	0	tk 13-02-2024 14:26	mhell 13-02-2024 14:31

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lunge 101a SGNB6A Docetaxsel 75 mg/m2, full dose

Kode: lunge 101a Emetogent potensiale: 0

Navn: SGNB6A Docetaxsel 75 mg/m2, full dose

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Docetaxsel SGNB6A-002		1 75 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt Studie SGNB6A-002	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-02-2024 14:26) (2<sup>e</sup> godkjenning 13-02-2024 14:31)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

lunge 101a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-02-2024 13:56	mhell 13-02-2024 14:05
Administrasjon	0	tk 13-02-2024 14:26	mhell 13-02-2024 14:31

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3.**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Steroider, f.eks deksametason 8 mg minst 1 time før kur					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Puls og BT før start, etter 15 minutter og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:07	Overvåk pasienten i 15 min etter start av docetaxsel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:08	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Docetaxsel SGNB6A-002	75 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie SGNB6A-002	001:00 t					

lunge 101a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 13-02-2024 13:56	<b>mhell</b> 13-02-2024 14:05
Administrasjon	0	<b>tk</b> 13-02-2024 14:26	<b>mhell</b> 13-02-2024 14:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	1. og 2. kur: 5 ml på 50 ml/t, 5 ml på 100 ml/t, deretter full hastighet					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

lunge 101a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 13-02-2024 13:56	<b>mhell</b> 13-02-2024 14:05
Administrasjon	0	<b>tk</b> 13-02-2024 14:26	<b>mhell</b> 13-02-2024 14:31