

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

2.2 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer:

Nei

(2^e godkjenning 30-09-2025 10:51)

Diagnoser[illegible]

mhell 30-09-2025 08:18

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
☐		5	166789	AMVANTAMAB	1	1750 mg	N		IV	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Etter kur:Utfør:

Informasjon:Tekst

- Diagnose(3)
- ☐

Ikke angitt
- ☐

Ikke-småcellet lungekreft
- ☐

Ikke-småcellet lungekreft 2

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

PEVETREKSED

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

500

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Produksjon

Virkestoff: KARBOPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Calvert

AUC= 5 mg*min/ml

Metningsdose: 0 mg*min/ml

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Produksjon

Virkestoff:

AMVANTAMAB

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

350

mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Produksjon

Virkestoff:

AMVANTAMAB

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

Kurlinje nr:

4

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

1400

mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

Matrise:

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Produksjon

Virkestoff:

AMVANTAMAB

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

Kurlinje nr:

5

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

1750

mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

Matrise:

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lunge 135b Amivantamab/karbo/pemetr, startvekt 80kg+, kur 1

Kode:

lunge 135b

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Amivantam/karbo/pemetr, startvekt 80 kg+, kur 1

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	PEMETREKSED	1	500 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;	2	KARBOPLATIN	1	AUC=5 mg*min/ml	IV Cyt	N	N	
1;	3	AMIVANTAMAB	1	350 mg	IV	N	N	
2;	4	AMIVANTAMAB	1	1400 mg	IV	N	N	
8;15;	5	AMIVANTAMAB	1	1750 mg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-09-2025 12:05) (2^e godkjenning 30-09-2025 08:18)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Steroider fra 2 dager før kur. B12 og folsyre minst 5 dager før kur. Se støtteinfo Steroider t.o.m dag 2, se støtteinfo		0:00		J
☐	2	Alle			0:00		J
☐	8	Alle			0:00	N	J

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	15	Alle			0:00	N	J

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Steroider fra 2 dager før kur. B12 og folsyre minst 5 dager før kur. Se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter (anivantamab)					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	NEWS måles før kurstart og hvert 30. minutt til avsluttet kur					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PEMETREKSED	500 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:10 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:10 t					
00:20	Skann kuren	KARBOPLATIN	AUC=5 mg*min/ml	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:21	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:50	Skann kuren	AMIVANTAMAB	350 mg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:51	Opptrappende infusjonshastighet: 50 ml/t i 2 timer, øk deretter til 75 ml/t					000:00 t					
00:52	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Steroider t.o.m dag 2, se støtteinfo

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	NEWS måles før kurstart og hvert 30. minutt til avsluttet infusjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	AMVANTAMAB	1400 mg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Opptreppende infusjonshastighet: 33 ml/t i 2 timer, øk deretter til 50 ml/t					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	NEWS måles før kurstart og hvert 30. minutt til avsluttet infusjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	AMVANTAMAB	1750 mg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t	65 ml/t				
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	65 ml/t				
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	NEWS måles før kurstart og hvert 30. minutt til avsluttet infusjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	AMVANTAMAB	1750 mg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t	85 ml/t				
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	85 ml/t				
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18

lunge 135b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-09-2025 09:41	mhell 30-09-2025 10:51
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 12:05	mhell 30-09-2025 08:18