

## KURDEFINISJON

|                          |                                                                          |                                      |                                 |                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Kode:                    | <input type="text" value="lunge 139a"/>                                  | Offisiell kode:                      | <input type="text"/>            | <input type="button" value="Skriv ut"/> |
| Navn:                    | <input type="text" value="EVOKE-SCLC-04 Sacituzumabgovitekan 10 mg/kg"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>        |                                         |
| Info til apotek:         | <input type="text"/>                                                     | <input type="button" value="Tekst"/> |                                 |                                         |
| Maks. overfl.:           | <input type="text" value="0"/> m <sup>2</sup>                            |                                      |                                 |                                         |
| Strålebehandling:        | <input type="button" value="Nei"/>                                       | Prosedyrekode ved rekvirering:       | <input type="text"/>            | Prosedyrekode ved administrering:       |
| Antall kurer:            | <input type="text" value="1"/>                                           | Kurintervall:                        | <input type="text" value="21"/> | Tidfesting av startdato - maks. avvik:  |
|                          |                                                                          |                                      |                                 | <input type="button" value="8"/>        |
| Fleksibelt antall kurer: | <input type="button" value="Nei"/>                                       | Maks. overlapp mellom kurer:         |                                 |                                         |
|                          |                                                                          | <input type="text" value="3"/>       |                                 |                                         |
| Versjon:                 | <input type="text" value="1"/>                                           |                                      |                                 |                                         |

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

|                                                                                     | T | Nr     | SNC                                   | Virkestoff | x pr dag    | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte                    | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske           | Legekonsultasjon | Lab | Matrise                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|------------|-------------|------|---------------|------------|-----------------------------|----|--------|---------|------|--------------------------|------------------|-----|------------------------------------------|
|                                                                                     |   |        |                                       |            |             |      |               |            |                             |    |        |         |      |                          |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 |
|  | 0 | 166709 | Sacituzumabgovitekan<br>EVOKE-SCLC-04 | 1          | 10<br>mg/kg | N    |               |            | IV Cyt<br>EVOKE-<br>SCLC-04 | N  | N      |         |      | Natriumklorid 9<br>mg/ml |                  |     | ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                                                     |   |        |                                       |            |             |      |               |            |                             |    |        |         |      |                          |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 |

**Velg en antiemetika-protokoll:**

**Blodprøver før:**

| Lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |

P-ALAT:

Ja

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Ja

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: 

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Diagnose

(1)

☐ Småcellet lungekreft

| lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |

# DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Sacituzumabgovitekan EVOKE-SQLC-04

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Qyt EVOKE-SQLC-04

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

0

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

10

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
|        |        |        |        |        |        |        |

| lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lunge 139a EVOKE-SCLC-04 Sacituzumabgovitekan 10 mg/kg

Kode:

lunge 139a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

EVOKE-SCLC-04 Sacituzumabgovitekan 10 mg/kg

☒

☐

| Dag  | Nr | Virkestoff                         | x pr dag | Dose     | Adm-måte | po            | 1 pose | Adm-tid |
|------|----|------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------|---------|
| 1;8; | 0  | Sacituzumabgovitekan EVOKE-SCLC-04 | 1        | 10 mg/kg | IV Cyt   | EVOKE-SCLC-04 | N      | N       |

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-12-2025 10:21)

### Administrasjonsdager

| Dag                      | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle                    |                           | 0:00     |                     | J           |
| <input type="checkbox"/> | 8   | Alle                    |                           | 0:00     | N                   | J           |

| lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; margin-bottom: 5px;"></div> <b>Dato</b>                                                               |
|                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pasientdata</b><br/> Høyde ..... cm<br/> Vekt ..... kg<br/> Overflate ..... m<sup>2</sup> </div> |

| Tidspkt | Adm.punkt                                                                  | Virkestoff           | Dose     | Inf-væske                       | Adm-måte             | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika er forordnet                          |                      |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | Premedikasjon før start, se støtteinfo                                     |                      |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament                            |                      |          | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Kontroll av intravenøs tilgang                                             |                      |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:07   | Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen                      |                      |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:08   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                                           |                      |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                                                                | Sacituzumabgovitekan | 10 mg/kg | 0 ml Natriumklorid 9 mg/ml      | IV Cyt EVOKE-SCLC-04 | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:12   | Kontroll av infusjonshastighet<br>1.dose: 3 timer, senere doser: 1-2 timer |                      |          |                                 |                      | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:00   | Observasjonstid: 30 min etter avsluttet infusjon                           |                      |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

| lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |

| Tidspkt | Adm.punkt        | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|------------------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 03:00   | Avslutt kurdagen |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Dato</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Pasientdata</b><br/> Høyde ..... cm<br/> Vekt ..... kg<br/> Overflate ..... m<sup>2</sup> </div> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dag 8

| Tidspkt | Adm.punkt                                                                   | Virkestoff                         | Dose     | Inf-væske                       | Adm-måte             | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika er forordnet                           |                                    |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | Premedikasjon før start, se støtteinfo                                      |                                    |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament                             |                                    |          | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Kontroll av intravenøs tilgang                                              |                                    |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:07   | Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen                       |                                    |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:08   | Anafylaksiberedskap tilgjengelig                                            |                                    |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                                                                 | Sacituzumabgovitekan EVOKE-SCLC-04 | 10 mg/kg | 0 ml Natriumklorid 9 mg/ml      | IV Cyt EVOKE-SCLC-04 | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet<br>2. dose: 2 timer, senere doser: 1-2 timer |                                    |          |                                 |                      | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:00   | Observasjonstid: 30 min etter avsluttet infusjon                            |                                    |          |                                 |                      | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

| lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |

| Tidspkt | Adm.punkt        | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|------------------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 03:00   | Avslutt kurdagen |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| lunge 139a     | Versjon | Godkjent 1          | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Kurdefinisjon  | 1       |                     |            |
| Administrasjon | 0       | tk 03-12-2025 10:21 |            |