

KURDEFINISJON

Kode:	lunge 139c	Offisiell kode:		Skriv ut
Navn:	EVOKE-SCLC-04 Sacituzumabgovitekan 5 mg/kg	☒	☐	
Info til apotek:		Tekst		
Maks. overfl.:	0 m ²			
Strålebehandling:	Nei	Prosedyrekodeing ved rekvirering:		Prosedyrekodeing ved administrering:
Antall kurer:	1	Kurintervall:	21	Tidfesting av startdato - maks. avvik:
				8
Fleksibelt antall kurer:	Nei	Maks. overlapp mellom kurer:		
		3		
Versjon:	1			

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	0	166709	Sacituzumabgovitekan EVOKE-SCLC-04	1	5 mg/kg		N		IV Cyt EVOKE- SCLC-04	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

Lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	

P-ALAT:

Ja

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Ja

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(1)

☐ Småcellet lungekreft

lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Sacituzumabgovitekan EVOKE-SQLC-04

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Qyt EVOKE-SQLC-04

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

0

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

5

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

Kategori:

Ingen

Matrise:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lunge 139c EVOKE-SCLC-04 Sacituzumabgovitekan 5 mg/kg

Kode:

lunge 139c

Emetogent potensiale: 0

Navn:

EVOKE-SCLC-04 Sacituzumabgovitekan 5 mg/kg

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	0	Sacituzumabgovitekan EVOKE-SCLC-04		1 5 mg/kg	IV Cyt EVOKE-SCLC-04	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-12-2025 10:22)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J
☐	8	Alle		0:00	N	J

lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Premedikasjon før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Sacituzumabgovitekan 5 mg/kg	0 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt EVOKE-SCLC-04	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Observasjonstid: 30 min etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	

lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Premedikasjon før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Sacituzumabgovitekan 5 mg/kg	0 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt EVOKE-SCLC-04	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Observasjonstid 30 min etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	

lunge 139c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:22	