

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

lunge 140

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

EVOKE-SCLC-04 Topotekan

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

2.2

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

21

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 17-12-2025 08:23)

(2^e godkjenning 17-12-2025 10:00)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
☐		0	073598	Topotekan EVOKE-SCLC-04	1	1.5 mg/m ²	N		IV Cyt EVOKE-SCLC-04	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (1)

☐ Småcellet lungekreft

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Topotekan EVOKE-SQLC-04

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt EVOKE-SQLC-04

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

0

Virkestoff:

Topotekan EVOKE-SQLC-04

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

1.5

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

50

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lunge 140 EVOKE-SCLC-04 Topotekan

Kode:

lunge 140

Emetogent potensiale: 0

Navn:

EVOKE-SCLC-04 Topotekan

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	0	Topotekan EVOKE-SCLC-04		1 1.5 mg/m ² IV Cyt EVOKE-SCLC-04		N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-12-2025 10:26) (2^e godkjenning 17-12-2025 09:57)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	2	Alle			0:00	N	J
☐	3	Alle			0:00	N	J
☐	4	Alle			0:00	N	J
☐	5	Alle			0:00	N	J

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan EVOKE-SCLC-04	1.5 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Oyt EVOKE-SCLC-04	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:01	Vitalia måles før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan EVOKE-SCLC-04	1.5 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt EVOKE-SCLC-04	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:01	Vitalia måles før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan EVOKE-SCLC-04	1.5 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt EVOKE-SCLC-04	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:01	Vitalia måles før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan EVOKE-SCLC-04	1.5 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt EVOKE-SCLC-04	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:01	Vitalia måles før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Dokumenter tidspunkt for start og stopp av infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan EVOKE-SCLC-04	1.5 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt EVOKE-SCLC-04	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lunge 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-12-2025 08:23	ANGMA 17-12-2025 10:00
Administrasjon	0	tk 03-12-2025 10:26	ANGMA 17-12-2025 09:57