

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 14-06-2024 12:54)

(2<sup>e</sup> godkjenning 18-06-2024 09:37)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	0	040053	DOKSORUBICIN	1	35 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMD	1	800 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	
<input type="checkbox"/>	3	021296	ETOPOSID	1	125 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-06-2024 12:54	mhell 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	anvat 08-10-2024 09:23	AG 08-10-2024 09:33

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-06-2024 12:54	mhell 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	anvat 08-10-2024 09:23	AG 08-10-2024 09:33

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 14-06-2024 12:54	<b>mhell</b> 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 08-10-2024 09:23	<b>AG</b> 08-10-2024 09:33

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	DOKSORUBICIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt		X						
Tillat endring av grunnpose:	Nei	Kategori:	Ingen						
po:	Nei								
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	0								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	35 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	100 ml						
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>								
Maks. dose pr behandling:	mg								

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-06-2024 12:54	mhell 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	anvat 08-10-2024 09:23	AG 08-10-2024 09:33

## Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 800 mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

Matrise: X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-06-2024 12:54	mhell 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	anvat 08-10-2024 09:23	AG 08-10-2024 09:33

## Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

Matrise: **X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 14-06-2024 12:54	<b>mhell</b> 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 08-10-2024 09:23	<b>AG</b> 08-10-2024 09:33

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 023e BEACOPP -21, dosenivå 1, dag 1-3

Kode: lymfom 023e Emetogent potensiale: 3

Navn: BEACOPP -21, dosenivå 1, dag 1-3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	DOKSORUBICIN	1	35 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	2	SYKLOFOSFAMID	1	800 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	3	ETOPOSID	1	125 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-10-2024 09:23) (2<sup>e</sup> godkjenning 08-10-2024 09:33)

### Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Skal i tillegg ha prokarbazin og prednisolon po x 3 dag 1-7		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Skal i tillegg ha prokarbazin og prednisolon po x 3 dag 1-7		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Skal i tillegg ha prokarbazin og prednisolon po x 3 dag 1-7		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-06-2024 12:54	mhell 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	anvat 08-10-2024 09:23	AG 08-10-2024 09:33

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Skal i tillegg ha prokarbazin og prednisolon po x 3 dag 1-7**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Daglig vekt, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren OBS: Doksorubicin er vevstoksisk	DOKSORUBICIN	35 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:20 t					
00:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
00:30	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	800 mg/m <sup>2</sup>	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:05 t					
00:45	Skann kuren	ETOPOSID	125 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:46	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:45	Posthydrering, kan erstattes med po væskeinntak			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-06-2024 12:54	mhell 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	anvat 08-10-2024 09:23	AG 08-10-2024 09:33



lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 14-06-2024 12:54	<b>mhell</b> 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 08-10-2024 09:23	<b>AG</b> 08-10-2024 09:33

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

**Skal i tillegg ha prokarbazin og prednisolon po x 3 dag 1-7**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Daglig vekt, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	125 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 14-06-2024 12:54	<b>mhell</b> 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 08-10-2024 09:23	<b>AG</b> 08-10-2024 09:33

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 3**

**Skal i tillegg ha prokarbazin og prednisolon po x 3 dag 1-7**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Daglig vekt, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	125 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

lymfom 023e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 14-06-2024 12:54	<b>mhell</b> 18-06-2024 09:37
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 08-10-2024 09:23	<b>AG</b> 08-10-2024 09:33