

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 19-12-2024 12:59)

(2^e godkjenning 19-12-2024 13:16)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	044444	RITUKSIMAB (iv)	1	375 mg/m ²	N		IV	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	2	049700	VINKRISTIN	1	0.4 mg/m ²	N	0.5 mg	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■
<input type="checkbox"/>	2	021296	ETOPOSID	1	50 mg/m ²	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■
<input type="checkbox"/>	2	040053	DOKSORUBICIN	1	10 mg/m ²	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Diagnose (5)

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	RTUKSIMAB (iv)
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	<input type="text" value="375"/> mg/m ²
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Produksjon

Virkestoff: **DOKSORUBICIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 750 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 038a EPOCH/rituksimab iv, grunndose

Kode: lymfom 038a Emetogent potensiale: 3

Navn: EPOCH/rituksimab iv, grunndose

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	RITUKSIMAB (iv)	1	375 mg/m ²	IV	N	N	
1;2;3;4;	2	VINKRISTIN	1	0.4 mg/m ²	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;2;3;4;	2	ETOPOSID	1	50 mg/m ²	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;2;3;4;	2	DOKSORUBICIN	1	10 mg/m ²	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
5;	3	SYKLOFOSFAMID	1	750 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-12-2024 08:55) (2^e godkjenning 19-12-2024 08:56)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m ² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m ² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m ² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m ² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m ² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5		0:00	N	J

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Pasienten skal ha sentralt venekateter, kuren er vevstoksisk					00:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:02	Premedikasjon tas 30-60 min før rituksimab					00:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:05	1. rituksimab: Puls og BT før start, hver 15 min 1.time, deretter hver time					00:00 t					
00:06	2. rituksimab og senere: Puls og BT før og etter infusjon					00:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. rituksimab					00:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:10	Skann kuren	RITUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	188 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	1. kur: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hver 30 min til 200 ml/t					000:00 t					
00:12	2. kur og senere (dersom ingen komplikasjoner ved forrige infusjon)					000:30 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:39	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
00:40	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/ml ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:40		ETOPOSID	50 mg/ml ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:40		DOKSORUBICIN	10 mg/ml ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
03:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
05:00	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:00		ETOPOSID	50 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:00		DOKSORUBICIN	10 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
07:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
05:00	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:00		ETOPOSID	50 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:00		DOKSORUBICIN	10 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
07:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
05:00	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:00		ETOPOSID	50 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:00		DOKSORUBICIN	10 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
07:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 5

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					
02:30	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	750 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:10 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 038a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	12	elmib 19-12-2024 12:59	mhell 19-12-2024 13:16
Administrasjon	0	EVABH 19-12-2024 08:55	mhell 19-12-2024 08:56