

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 21-04-2022 13:48)
(2^e godkjenning 21-04-2022 13:50)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	021296	ETOPOSID	1	100 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

lymfom 066b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 21-04-2022 13:48	AG 21-04-2022 13:50
Administrasjon	0	EVABH 21-04-2022 13:37	ANGMA 25-04-2022 12:16

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Ja ▾	P-Bilirubin:	Nei ▾	P-Kreatinin:	Ja ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▾

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

lymfom 066b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 21-04-2022 13:48	AG 21-04-2022 13:50
Administrasjon	0	EVABH 21-04-2022 13:37	ANGMA 25-04-2022 12:16

Diagnose**(7)**

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt
- Langerhanscellehistiocytose
- Langerhanscellehistiocytose 2
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 066b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 21-04-2022 13:48	AG 21-04-2022 13:50
Administrasjon	0	EVABH 21-04-2022 13:37	ANGMA 25-04-2022 12:16

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ETOPOSID	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunn dose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	100 mg/m ²							
Standardvolum:	1000 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

lymfom 066b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 21-04-2022 13:48	AG 21-04-2022 13:50
Administrasjon	0	EVABH 21-04-2022 13:37	ANGMA 25-04-2022 12:16

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 066b Etoposid 100mg dag 1, po dag 2-3

Kode: lymfom 066b Emetogent potensiale: 2

Navn: Etoposid 100mg dag 1, po dag 2-3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	ETOPOSID		1 100 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
----	---	----------	--	-------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-04-2022 13:37) (2^e godkjenning 25-04-2022 12:16)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Skal i tillegg ha etoposid po dag 2 og 3.	0:00		J

lymfom 066b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 21-04-2022 13:48	AG 21-04-2022 13:50
Administrasjon	0	EVABH 21-04-2022 13:37	ANGMA 25-04-2022 12:16

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:03	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:04	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
00:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha etoposid po dag 2 og 3.

lymfom 066b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 21-04-2022 13:48	AG 21-04-2022 13:50
Administrasjon	0	EVABH 21-04-2022 13:37	ANGMA 25-04-2022 12:16