

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 14-11-2017 08:41)

(2^e godkjenning 14-11-2017 14:35)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	050903	SYKLOFOSFAMD	1	250 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	2	070246	FLUDARABIN	1	25 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet: **3**

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1: 1|Ved behov|Kvalmebehandling dersom behov ▼

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼ B-Leukocytter: Nei ▼ B-Trombocytter: Ja ▼

P-Albumin: Nei ▼ P-Bilirubin: Nei ▼ P-Kreatinin: Ja ▼

Kalsium: Nei ▼ B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼ Kreatinin-clearance: Nei ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

Diagnose**(3)** Ikke angitt Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 250 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

Produksjon

Virkestoff: **FLUDARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 068 Fludarabin/syklofosamid, dag 1-3

Kode: lymfom 068 Emetogent potensiale: 3

Navn: Fludarabin/syklofosamid, dag 1-3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;	1	SYKLOFOSFAMID	1	250 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	2	FLUDARABIN	1	25 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-02-2017 14:30) (2^e godkjenning 15-11-2017 08:24)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg /m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:05 t					
00:15	Skann kuren	FLUDARABIN	25 mg /m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg /m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:05 t					
00:15	Skann kuren	FLUDARABIN	25 mg /m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg /m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	cyt	000:05 t					
00:15	Skann kuren	FLUDARABIN	25 mg /m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	cyt	000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 068	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	kheit 14-11-2017 08:41	oland 14-11-2017 14:35
Administrasjon	0	tk 22-02-2017 14:30	oland 15-11-2017 08:24