

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 04-05-2022 09:14)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 04-05-2022 09:15)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	006297	CYTARABIN	1	3000 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

lymfom 078	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 04-05-2022 09:14	AG 04-05-2022 09:15
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:27	ANGMA 26-02-2024 08:34

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Ja ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Ja ▾	P-Bilirubin:	Ja ▾	P-Kreatinin:	Ja ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei ▾

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Tekst

lymfom 078	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 04-05-2022 09:14	AG 04-05-2022 09:15
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:27	ANGMA 26-02-2024 08:34

**Diagnose****(3)** Ikke angitt Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 078	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	<b>LIMOS</b> 04-05-2022 09:14	<b>AG</b> 04-05-2022 09:15
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 26-02-2024 08:27	<b>ANGMA</b> 26-02-2024 08:34

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	CYTARABIN	<b>X = Administrer</b> <b>C = Legekonsultasjon</b> <b>L = Nye lab-verdier</b>																																										
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml																																											
Adm-måte:	IV Cyt	<b>Matrise:</b> <table border="1"><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X	X						Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14								Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21							
Dag 1	Dag 2		Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7																																					
X	X																																											
Dag 8	Dag 9		Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14																																					
Dag 15	Dag 16		Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21																																					
Tillat endring av grunn dose:	Nei																																											
po:	Nei	Kategori:	Ingen																																									
Alt i én pose:	Nei																																											
x pr dag:	1daglig																																											
Total infusjonstid:	0 t																																											
Kurlinje nr:	1																																											
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast																																									
Standarddose:	3000 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	500 ml																																									
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>																																											
Maks. dose pr behandling:	mg																																											

lymfom 078	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 04-05-2022 09:14	AG 04-05-2022 09:15
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:27	ANGMA 26-02-2024 08:34

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 078 Cytarabin høydose CNS - lymfom

Kode: lymfom 078 Emetogent potensiale: 3

Navn: Cytarabin høydose CNS - lymfom

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;	1	CYTARABIN		1 3000 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 26-02-2024 08:27) (2<sup>e</sup> godkjenning 26-02-2024 08:34)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m2 po dag 1-3		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m2 po dag 1-3		0:00	J	<input checked="" type="button" value="J"/>

lymfom 078	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 04-05-2022 09:14	AG 04-05-2022 09:15
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:27	ANGMA 26-02-2024 08:34

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m2 po dag 1-3**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Mål drikke og diurese ved 1. kur					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:30	Bestille blodprøver for hele kuren, se støtteinfo					000:00 t					
00:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:59	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	CYTARABIN	3000 mg/m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
01:02	Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinformasjon					000:00 t					
04:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

lymfom 078	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	<b>LIMOS</b> 04-05-2022 09:14	<b>AG</b> 04-05-2022 09:15
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 26-02-2024 08:27	<b>ANGMA</b> 26-02-2024 08:34

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 2**

Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m2 po dag 1-3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Mål drikke og diurese ved 1. kur					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:50	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:59	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren, starter 24 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
01:02	Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinformasjon					000:00 t					
04:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

lymfom 078	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	<b>LIMOS</b> 04-05-2022 09:14	<b>AG</b> 04-05-2022 09:15
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 26-02-2024 08:27	<b>ANGMA</b> 26-02-2024 08:34