

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 11-01-2022 13:52)

(2^e godkjenning 11-01-2022 14:02)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	006297	CYTARABIN	1	3000 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	044444	RITUKSIMAB (iv)	1	375 mg/m ²	N		IV	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet: **3**

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

Diagnose**(3)** Ikke angitt Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	CYTARABIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X	X					
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	3000 mg/m ²							
Standardvolum:	500 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

Produksjon

Virkestoff: RITUKSIMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 375 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 079 Cytarabin høydose/rituksimab CNS-lymfom

Kode: lymfom 079 Emetogent potensiale: 3

Navn: Cytarabin høydose/rituksimab CNS-lymfom

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;	1	CYTARABIN	1	3000 mg/m ²	IV	Cyt	N	N
2;	2	RITUKSIMAB (iv)	1	375 mg/m ²	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 26-02-2024 08:29) (2^e godkjenning 26-02-2024 08:34)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m ² po dag 1-3		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m ² po dag 1-3		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m2 po dag 1-3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Mål drikke og diurese ved 1. kur					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:30	Bestille blodprøver for hele kuren, se støtteinfo					000:00 t					
00:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:59	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	CYTARABIN	3000 mg/m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt	003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
01:02	Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinformasjon					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha Spersadex øyedråper 1 dr.i hvert øye x3 dag 1-4 og pyridoksin 150 mg/m2 po dag 1-3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 30 - 60 min før rituksimab					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Dersom rituksimab gis for første gang, se støtteinformasjon					000:00 t					
00:05	2. rituksimab og senere: Puls og BT før og etter infusjon					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m2	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	2. kur og senere (dersom ingen komplikasjoner ved forrige infusjon)					000:30 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
01:39	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:40	Skann kuren, starter 24 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
01:41	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
01:42	Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinformasjon					000:00 t					
05:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 079	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 11-01-2022 13:52	ANGMA 11-01-2022 14:02
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 08:29	ANGMA 26-02-2024 08:34