

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 15-06-2018 10:56)
(2^e godkjenning 15-06-2018 14:42)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	000100	ROMDEPSIN	1	14 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

Diagnose**(3)** Ikke angitt Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ROMIDEPSIN	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt	
Tillat endring av grunnpose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Overflate	
Standarddose:	<input type="text" value="14"/> mg/m ²	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>	
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	<input type="text" value="500"/> ml	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 094 Romidepsin, dag 1, 8 og 15

Kode: lymfom 094 Emetogent potensiale: 3

Navn: Romidepsin, dag 1, 8 og 15

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;8;15;	1	ROMIDEPSIN		1 14 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
---------	---	------------	--	------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-06-2018 09:12) (2^e godkjenning 15-06-2018 14:43)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Bør ikke kombineres med palonosetron eller akynzeo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Bør ikke kombineres med palonosetron eller akynzeo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Bør ikke kombineres med palonosetron eller akynzeo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Bør ikke kombineres med palonosetron eller akynzeo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet						000:00 t				
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ROMIDEPSIN	14 mg /m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Bør ikke kombineres med palonosetron eller akynzeo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ROMIDEPSIN	14 mg /m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Bør ikke kombineres med palonosetron eller akynzeo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ROMIDEPSIN	14 mg /m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 094	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	wk 15-06-2018 10:56	ivaho 15-06-2018 14:42
Administrasjon	0	tk 15-06-2018 09:12	ivaho 15-06-2018 14:43