

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 18-05-2022 12:39)
(2^e godkjenning 18-05-2022 12:39)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMD	1	200 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

Diagnose**(3)** Ikke angitt Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	SYKLOFOSFAMID	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier			
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Adm-måte:	IV Cyt		X	X	X	X	X
Tillat endring av grunndose:	Nei						
po:	Nei	Kategori:	Ingen				
Alt i én pose:	Nei						
x pr dag:	1daglig						
Total infusjonstid:	0 t						
Kurlinje nr:	2						
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast				
Standarddose:	200 mg/m ²	Standardvolum:	100 ml				
Metningsdose:	0 mg/m ²						
Maks. dose pr behandling:	mg						

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 100 Syklofosfamid vorfase

Kode: lymfom 100 Emetogent potensiale: 3

Navn: Syklofosfamid vorfase

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	2	SYKLOFOSFAMID		1 200 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 26-02-2024 13:36) (2^e godkjenning 26-02-2024 13:43)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle	Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5		0:00	J	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 3, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 mg iv					00:00 t					
00:01	Mål drikke og diurese					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:05	Kontroll intravenøse tilsetninger					00:00 t					
00:06	Hydrering, 2000 ml NaCl+1000 ml glukose tilsatt FUROSEMID 10 mg/ml			3000 ml	IV	024:00 t	140 ml/t				
01:40	Stans hydreringen mens syklofosamid pågår					00:00 t					
01:59	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
02:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	200 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		00:10 t					
02:10	Bestille blodprøver for hele kuren, se støtteinfo					00:00 t					
03:00	Hydrering pågår kontinuerlig på 140 ml/t					00:00 t					

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 3, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 mg iv					00:00 t					
00:01	Mål drikke og diurese					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:05	Kontroll intravenøse tilsetninger					00:00 t					
00:06	Hydrering, 2000 ml NaCl+1000 ml glukose tilsatt FUROSEMID 10 mg/ml			3000 ml	IV	024:00 t	140 ml/t				
01:40	Stans hydreringen mens syklofosamid pågår					00:00 t					
01:59	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
02:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	200 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		00:10 t					
03:00	Hydrering pågår kontinuerlig på 140 ml/t					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 3, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 mg iv					00:00 t					
00:01	Mål drikke og diurese					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					00:00 t					
00:10	Hydrering, 2000 ml NaCl+1000 ml glukose tilsatt FUROSEMID 10 mg/ml			3000 ml	IV	024:00 t	140 ml/t				
01:40	Stans hydreringen mens syklofosamid pågår					00:00 t					
01:59	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
02:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	200 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		00:10 t					
03:00	Hydrering pågår kontinuerlig på 140 ml/t					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 3, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 mg iv					00:00 t					
00:01	Mål drikke og diurese					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					00:00 t					
00:10	Hydrering, 2000 ml NaCl+1000 ml glukose tilsatt FUROSEMID 10 mg/ml			3000 ml	IV	024:00 t	140 ml/t				
01:40	Stans hydreringen mens syklofosamid pågår					00:00 t					
01:59	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
02:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	200 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		00:10 t					
03:00	Hydrering pågår kontinuerlig på 140 ml/t					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Skal i tillegg ha prednisolon x 3 dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 3, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 mg iv					000:00 t					
00:01	Mål drikke og diurese					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Hydrering, 2000 ml NaCl+1000 ml glukose tilsatt FUROSEMID 10 mg/ml			3000 ml	IV	024:00 t	140 ml/t				
01:40	Stans hydreringen mens syklofosamid pågår					000:00 t					
01:59	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	200 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:10 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 18-05-2022 12:39	AG 18-05-2022 12:39
Administrasjon	0	EVABH 26-02-2024 13:36	ANNEV 26-02-2024 13:43