

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 01-06-2021 15:17)
(2^e godkjenning 01-06-2021 15:18)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	1.4 mg/m ²	N	2 mg	IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	007552	BLEOMYCIN	1	10000 IE/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

lymfom 105	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 01-06-2021 15:17	AG 01-06-2021 15:18
Administrasjon	0	EVABH 14-03-2023 14:04	AG 14-03-2023 14:07

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1: 1|Ved behov|Kvalmebehandling dersom behov

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

lymfom 105	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 01-06-2021 15:17	AG 01-06-2021 15:18
Administrasjon	0	EVABH 14-03-2023 14:04	AG 14-03-2023 14:07

Diagnose (3)

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt

lymfom 105	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 01-06-2021 15:17	AG 01-06-2021 15:18
Administrasjon	0	EVABH 14-03-2023 14:04	AG 14-03-2023 14:07

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	X
Adm-måte:	IV Cyt			
Tillat endring av grunn dose:	Nei			
po:	Nei	Kategori:	Ingen	
Alt i én pose:	Nei			
x pr dag:	1daglig			
Total infusjonstid:	0 t			
Kurlinje nr:	1			
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast	
Standarddose:	1.4 mg/m ²	Standardvolum:	50 ml	
Metningsdose:	0 mg/m ²			
Maks. dose pr behandling:	2 mg			

Iymfom 105	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 01-06-2021 15:17	AG 01-06-2021 15:18
Administrasjon	0	EVABH 14-03-2023 14:04	AG 14-03-2023 14:07

Produksjon

Virkestoff: BLEOMYCIN

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1
X

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 10000 IE/m²

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 IE/m²

Maks. dose pr behandling: IE

lymfom 105	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 01-06-2021 15:17	AG 01-06-2021 15:18
Administrasjon	0	EVABH 14-03-2023 14:04	AG 14-03-2023 14:07

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 105 BEACOPP, bleomycin/vinkristin, dag 8

Kode: lymfom 105 Emetogent potensiale: 1

Navn: BEACOPP, bleomycin/vinkristin, dag 8

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN	1	1.4 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	BLEOMYCIN	1	10000 IE/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-03-2023 14:04) (2^e godkjenning 14-03-2023 14:07)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

lymfom 105	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 01-06-2021 15:17	AG 01-06-2021 15:18
Administrasjon	0	EVABH 14-03-2023 14:04	AG 14-03-2023 14:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	1.4 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml		000:05 t					
00:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
00:15	Skann kuren	BLEOMYCIN	10000 IE/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		000:15 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:15 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 105	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 01-06-2021 15:17	AG 01-06-2021 15:18
Administrasjon	0	EVABH 14-03-2023 14:04	AG 14-03-2023 14:07