

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 19-09-2023 10:27)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 19-09-2023 10:28)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	044444	RITUKSIMAB (iv)	1	375 mg/m <sup>2</sup>	N		IV	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMD	1	750 mg/m <sup>2</sup>			IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	3	040053	DOKSORUBICIN	1	50 mg/m <sup>2</sup>			IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	4	049700	VINKRISTIN	1	1.4 mg/m <sup>2</sup>		2 mg	IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 19-09-2023 10:27	AG 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	EVABH 03-01-2024 12:59	AG 03-01-2024 13:01

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	5	021296	ETOPOSID	1	100 mg/m <sup>2</sup>			IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
																<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Total emetogenisitet: **3**

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 19-09-2023 10:27	AG 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	EVABH 03-01-2024 12:59	AG 03-01-2024 13:01

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

**Diagnose** (3)

- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	<b>wk</b> 19-09-2023 10:27	<b>AG</b> 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 03-01-2024 12:59	<b>AG</b> 03-01-2024 13:01

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	RTUKSIMAB (iv)	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	<input type="text" value="375"/> mg/m <sup>2</sup>							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml							

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 19-09-2023 10:27	AG 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	EVABH 03-01-2024 12:59	AG 03-01-2024 13:01

# Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 750 mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 19-09-2023 10:27	AG 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	EVABH 03-01-2024 12:59	AG 03-01-2024 13:01

# Produksjon

Virkestoff: **DOKSORUBICIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 19-09-2023 10:27	AG 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	EVABH 03-01-2024 12:59	AG 03-01-2024 13:01

# Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	<b>wk</b> 19-09-2023 10:27	<b>AG</b> 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 03-01-2024 12:59	<b>AG</b> 03-01-2024 13:01

# Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	<b>wk</b> 19-09-2023 10:27	<b>AG</b> 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 03-01-2024 12:59	<b>AG</b> 03-01-2024 13:01



# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 126 CHOEP -14/rituksimab iv, po dag 2-3

Kode: lymfom 126 Emetogent potensiale: 3

Navn: CHOEP -14/rituksimab iv, po dag 2-3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	RITUKSIMAB (iv)	1	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	N	N	
1;	2	SYKLOFOSFAMID	1	750 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	3	DOKSORUBICIN	1	50 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	4	VINKRISTIN	1	1.4 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	5	ETOPOSID	1	100 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-01-2024 12:59) (2<sup>e</sup> godkjenning 03-01-2024 13:01)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 30-60 min før kur. Skal i tillegg ha prednisolon 50 mg x 2 dag 1-5	Skal i tillegg ha etoposid po dag 2 og 3. G-CSF skal gis på dag 4	0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 19-09-2023 10:27	AG 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	EVABH 03-01-2024 12:59	AG 03-01-2024 13:01

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Premedikasjon tas minst 30-60 min før kur. Skal i tillegg ha prednisolon 50 mg x 2 dag 1-5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	1. rituksimab: Puls og BT før start, hver 15 min 1.time, deretter hver time					000:00 t					
00:06	2. rituksimab og senere: Puls og BT før og etter infusjon					000:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. rituksimab					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m <sup>2</sup>	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	1. kur: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hver 30 min til 200 ml/t					000:00 t					

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	wk 19-09-2023 10:27	AG 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	EVABH 03-01-2024 12:59	AG 03-01-2024 13:01

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:12	2. kur og senere (dersom ingen komplikasjoner ved forrige infusjon)					000:30 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:45	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	750 mg/m <sup>2</sup>	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:05 t					
00:50	Skann kuren OBS: Doksorubicin er vevstoksisk	DOKSORUBICIN	50 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:20 t					
00:51	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle				IV Cyt	000:00 t					
01:10	Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	1.4 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:05 t					
01:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
01:15	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Skal i tillegg ha etoposid po dag 2 og 3. G-CSF skal gis på dag 4**

lymfom 126	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	<b>wk</b> 19-09-2023 10:27	<b>AG</b> 19-09-2023 10:28
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 03-01-2024 12:59	<b>AG</b> 03-01-2024 13:01