

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 30-04-2020 13:16)

(2^e godkjenning 30-04-2020 13:39)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	050903	SYKLOFOSFAMD	1	600 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	3	070246	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■
<input type="checkbox"/>	4	007684	METOTREKSAT	1	15 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■
<input type="checkbox"/>	5	007684	METOTREKSAT	1	10 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Ja"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Ja"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Etter kur:



Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(5)

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	SYKLOFOSFAMID	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X	X	X	X			
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	
po:	Nei							
Kategori:	Ingen							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	600 mg/m ²							
Standardvolum:	250 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Produksjon

Virkestoff: **FLUDARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	
X						

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	
		X			X	

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 128 AlloTx RIC modifisert NCI. Cy/Flu

Kode: lymfom 128 Emetogent potensiale: 3

Navn: AlloTx RIC modifisert NCI. Cy/Flu

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;	1	SYKLOFOSFAMID	1	600 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;4;	3	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
8;	4	METOTREKSAT	1	15 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
10;13;	5	METOTREKSAT	1	10 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 07-09-2023 13:12) (2^e godkjenning 07-09-2023 13:26)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Dag -6. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Dag -5. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Dag -4. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Dag -3. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8 Alle	Dag +1. MTX skal administreres 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon		0:00		<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	10 Alle	Dag +3		0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	13 Alle	Dag +6		0:00	N	<input type="checkbox"/> J

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1
Dag -6. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 6					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pas har innlagt flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:03	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
06:02	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14)				per os	000:00 t					
06:03	Posthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat		002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Dag -5. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 5					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:02	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14))				per os	000:00 t					
06:03	Føsthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat	IV	002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosamid

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Dag -4. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 4					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14)				per os	000:00 t					

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
06:03	Posthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat	IV	002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosamid

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Dag -3. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 3					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:02	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14)				IV	000:00 t					
06:03	Føsthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat	IV	002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosamid

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Dag +1. MTX skal administreres 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 1					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon	METOTREKSAT	15 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 10
Dag +3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 3					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 13

Dag +6

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 6					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 128	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 30-04-2020 13:16	mhell 30-04-2020 13:39
Administrasjon	0	EVABH 07-09-2023 13:12	mhell 07-09-2023 13:26