

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 06-10-2022 10:03)

(2<sup>e</sup> godkjenning 06-10-2022 10:03)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	Kat. vekt	N	0.5 mg	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
<input type="checkbox"/>	1	021296	ETOPOSID	1	Kat. vekt	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
<input type="checkbox"/>	1	040053	DOKSORUBICIN	1	Kat. vekt	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03



Informasjon:  **Tekst**

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

**Diagnose** (5)

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Vekt**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra:  til:  kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

# Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt 3F CADD-SOLIS

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra: 100 til: 200 kg

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 50 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 1000 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

# Produksjon

Virkestoff: **DOKSORUBICIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Vekt**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra:  til:  kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

# Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 750 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 151a EPOCH, grunddose, over 100 kg

Kode: lymfom 151a Emetogent potensiale: 3

Navn: EPOCH, grunddose, over 100 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;	1	VINKRISTIN	1	Kat. vekt	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;2;3;4;	1	ETOPOSID	1	Kat. vekt	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;2;3;4;	1	DOKSORUBICIN	1	Kat. vekt	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
5;	2	SYKLOFOSFAMID	1	750 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-10-2022 10:01) (2<sup>e</sup> godkjenning 06-10-2022 10:03)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03



Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00		<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00		<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig i tilsammen 96 timer	0:00		<input type="checkbox"/> J

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	Kat. alder mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:07		ETOPOSID	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:07		DOKSORUBICIN	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:08	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
01:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

**Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.**

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

<b>lymfom 151a</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	8	<b>elmib</b> 06-10-2022 10:03	<b>mhell</b> 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	<b>tk</b> 06-10-2022 10:01	<b>mhell</b> 06-10-2022 10:03

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 2**

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	Kat. alder mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:05		ETOPOSID	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:05		DOKSORUBICIN	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:07	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
01:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

**Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.**

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 3**

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:05		ETOPOSID	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:05		DOKSORUBICIN	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:07	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
01:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

**Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.**

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 4**

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:05		ETOPOSID	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:05		DOKSORUBICIN	Kat. vekt mg	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:07	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
01:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

**Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.**

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 06-10-2022 10:03	mhell 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 10:01	mhell 06-10-2022 10:03

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

Dag 5

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t	500 ml/t				
02:05	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID 750 mg/m <sup>2</sup>		100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:10 t					
02:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig i tilsammen 96 timer**

lymfom 151a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	<b>elmib</b> 06-10-2022 10:03	<b>mhell</b> 06-10-2022 10:03
Administrasjon	0	<b>tk</b> 06-10-2022 10:01	<b>mhell</b> 06-10-2022 10:03