

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 04-08-2021 11:58)

(2^e godkjenning 04-08-2021 12:04)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise | (3) |
|--------------------------|----|--------|-----------------|----------|-----------------------|---------------|------------|------------------|----|--------|---------|------|-----------------------|------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 044444 | RITUKSIMAB (iv) | 1 | 375 mg/m ² | N | | IV Studie ENRICH | N | N | | | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| lymfom 164 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 04-08-2021 11:58 | AG 04-08-2021 12:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 23-08-2023 12:16 | ANNEV 23-08-2023 12:16 |

For nivå 1: 1|Ved behov|Kvalmebehandling dersom behov

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

| lymfom 164 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 04-08-2021 11:58 | AG 04-08-2021 12:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 23-08-2023 12:16 | ANNEV 23-08-2023 12:16 |

Diagnose (2) Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

| lymfom 164 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 04-08-2021 11:58 | AG 04-08-2021 12:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 23-08-2023 12:16 | ANNEV 23-08-2023 12:16 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Virkestoff: | RITUKSIMAB (iv) | X = Administrer | C = Legekonsultasjon | L = Nye lab-verdier |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | Matrise: | Dag 1 | X |
| Adm-måte: | IV Studie ENRICH | | | |
| Tillat endring av grunndose: | Nei | | | |
| po: | Nei | Kategori: | Ingen | |
| Alt i én pose: | Nei | | | |
| x pr dag: | 1daglig | | | |
| Total infusjonstid: | 0 t | | | |
| Kurlinje nr: | 1 | | | |
| Doseberegning pr: | Overflate | Volum pr: | Fast | |
| Standarddose: | 375 mg/m ² | Standardvolum: | 0 ml | |
| Metningsdose: | 0 mg/m ² | | | |
| Maks. dose pr behandling: | mg | | | |

| lymfom 164 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 04-08-2021 11:58 | AG 04-08-2021 12:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 23-08-2023 12:16 | ANNEV 23-08-2023 12:16 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 164 ENRICH Rituksimab iv

Kode: lymfom 164 Emetogent potensiale: 1

Navn: ENRICH Rituksimab iv

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|-----|----|-----------------|----------|----------------------------|---------------|----|--------|---------|
| 1; | 1 | RITUKSIMAB (iv) | | 1 375 mg/m ² IV | Studie ENRICH | N | N | |

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-08-2023 12:16) (2^e godkjenning 23-08-2023 12:16)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|---|---------------------------|----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle Premedikasjon tas minst 30-60 min før kur. | | 0:00 | | <input checked="" type="button" value="J"/> |

| lymfom 164 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 04-08-2021 11:58 | AG 04-08-2021 12:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 23-08-2023 12:16 | ANNEV 23-08-2023 12:16 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Premedikasjon tas minst 30-60 min før kur.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:04 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | 1. rituksimab: Puls og BT før start, hver 15 min 1.time, deretter hver time | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | 2. rituksimab og senere: Puls og BT før og etter infusjon | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:07 | Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. rituksimab | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | RTUKSIMAB (iv) | 375 mg/m ² | 0 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Studie ENRICH | 000:00 t | | | | | |
| 00:11 | 1. kur: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hvert 30 min til 200 ml/t | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:12 | 2. kur og senere (dersom ingen komplikasjoner ved forrige infusjon) | | | | | 000:30 t | | | | | |

| lymfom 164 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 04-08-2021 11:58 | AG 04-08-2021 12:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 23-08-2023 12:16 | ANNEV 23-08-2023 12:16 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--------------------------------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:13 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 04:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| lymfom 164 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 04-08-2021 11:58 | AG 04-08-2021 12:04 |
| Administrasjon | 0 | tk 23-08-2023 12:16 | ANNEV 23-08-2023 12:16 |