

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 01-06-2022 10:58)

(2<sup>e</sup> godkjenning 01-06-2022 11:05)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	0.8 mg/m <sup>2</sup>	N	1 mg	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	48 time(r)	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
<input type="checkbox"/>	1	021296	ETOPOSID	1	100 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	48 time(r)	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
<input type="checkbox"/>	1	040053	DOKSORUBICIN	1	20 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	48 time(r)	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMD	1	750 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _ _ _   _ _ _ _

| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|

Total emetogenisitet:

3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Ja

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

**Diagnose (5)**

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt 3F CADD-SOLIS
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	48 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	0.8 mg/m <sup>2</sup>
Standardvolum:	1000 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>
Maks. dose pr behandling:	mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

# Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt 3F CADD-SOLIS

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Kategori: Ingen

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 48 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 100 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 1000 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

# Produksjon

Virkestoff: **DOKSORUBICIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>		<b>X</b>				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 01-06-2022 10:58	<b>AG</b> 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 01-06-2022 10:50	<b>AG</b> 01-06-2022 11:10

# Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 750 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 196a EPOCH grunddose, under 100 kg

Kode: lymfom 196a Emetogent potensiale: 3

Navn: EPOCH, grunddose, under 100 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;	1	VINKRISTIN	1	0.8 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;3;	1	ETOPOSID	1	100 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;3;	1	DOKSORUBICIN	1	20 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
5;	2	SYKLOFOSFAMID	1	750 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 01-06-2022 10:50) (2<sup>e</sup> godkjenning 01-06-2022 11:10)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig på cadd-solis over 96 timer. Ny pose etter 48 timer	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig på cadd-solis over 96 timer.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10



Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	5	Alle Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m <sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5		0:00		J

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					00:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:10	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.8 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	048:00 t					
00:10		ETOPOSID	100 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	048:00 t					
00:10		DOKSORUBICIN	20 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	048:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet på Cadd Solis-pumpe					048:00 t					
00:15	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer, ny pose etter 48 timer					00:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					00:00 t					

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig på cadd-solis over 96 timer. Ny pose etter 48 timer

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 01-06-2022 10:58	<b>AG</b> 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 01-06-2022 10:50	<b>AG</b> 01-06-2022 11:10

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 3**

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.8 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	048:00 t					
00:10		ETOPOSID	100 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	048:00 t					
00:10		DOKSORUBICIN	20 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	048:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet på Cadd Solis-pumpe					048:00 t					
00:15	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer.					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig på cadd-solis over 96 timer.**

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-06-2022 10:58	AG 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	EVABH 01-06-2022 10:50	AG 01-06-2022 11:10

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 5**

**Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m<sup>2</sup> po fordelt på 2 doser dag 1 - 5**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t	500 ml/t				
02:05	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	750 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:10 t					
02:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

lymfom 196a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 01-06-2022 10:58	<b>AG</b> 01-06-2022 11:05
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 01-06-2022 10:50	<b>AG</b> 01-06-2022 11:10