

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 20-12-2022 16:53)
(2^e godkjenning 22-12-2022 09:34)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	986785	Tafasitamab INCMOR-305	1	12 mg/kg	N		IV Studie INCMOR 0208-305	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

P-ALAT:

 B-Leukocytter:

 B-Trombocytter:

P-Albumin:

 P-Bilirubin:

 P-Kreatinin:

Kalsium:

 B-Nøytrofile granulocytter:

 Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Tafasitamab INCMOR-305
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Studie INCMOR 0208-305
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	<input type="text" value="12"/> mg/kg
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 229 INCMOR 0208-305 Tafasitamab sykklus 1

Kode: lymfom 229 Emetogent potensiale: 0

Navn: INCMOR 0208-305 Tafasitamab sykklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;4;8;15;22;	1	Tafasitamab INCMOR-305		1 12 mg/kg	IV Studie INCMOR 0208-305	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-12-2022 15:33) (2^e godkjenning 14-12-2022 15:01)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po dag 1 - 21.	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po dag 1 - 21.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 30-60 minutter før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:00	Pas skal være i god væskebalanse før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp og resp før start, hver 15 min 1.time, deretter hver time					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tafasitamab INCMOR-305	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie INCMOR 0208-305	000:00 t					
00:11	Inf.hastighet: 70 ml/t i 30 min, 100 ml/t i 30 min, deretter 125 ml/t					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 30-60 minutter før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Pas skal være i god væskebalanse før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp og resp før start og 3 ganger til under infusjonen					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tafasitamab INCMOR-305	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie INCMOR 0208-305	000:00 t	125 ml/t				
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 30-60 minutter før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Pas skal være i god væskebalanse før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp og resp før start og 3 ganger til under infusjonen					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tafasitamab INCMOR-305	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie INCMOR 0208-305	000:00 t	125 ml/t				
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Pas skal være i god væskebalanse før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp og resp før start og 3 ganger til under infusjonen					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tafasitamab INCMOR-305	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie INCMOR 0208-305	000:00 t	125 ml/t				
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Pas skal være i god væskebalanse før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp og resp før start og 3 ganger til under infusjonen					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tafasitamab INCMOR-305	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie INCMOR 0208-305	000:00 t	125 ml/t				
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 229	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-12-2022 16:53	mhell 22-12-2022 09:34
Administrasjon	0	tk 13-12-2022 15:33	AG 14-12-2022 15:01