



Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:02	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:43	mhell 25-05-2023 08:57

**Diagnose****(2)** Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 24-05-2023 21:02	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 09:43	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:57

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	Epcoritamab C.U.
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Comp. Use 160 mcg
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	0.16 mg
Standardvolum:	0 ml
Maks. dose pr behandling:	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:02	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:43	mhell 25-05-2023 08:57

# Produksjon

Virkestoff:  ▼

Infusjonsvæske:  ▼

Adm-måte:  ▼

Tillat endring av grunndose:  ▼

po:  ▼

Alt i én pose:  ▼

x pr dag:  ▼

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori:  ▼

Doseberegning pr:  ▼

Volum pr:  ▼

Fast dose:  mg

Standardvolum:  ml

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
<b>X</b>						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 24-05-2023 21:02	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 09:43	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:57

# Produksjon

Virkestoff:

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunddose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Fast dose:  mg

Standardvolum:  ml

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:02	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:43	mhell 25-05-2023 08:57

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 234 Compassionate use Epcoritamab syklus 1

Kode: lymfom 234 Emetogent potensiale: 0

Navn: Compassionate use Epcoritamab syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Epcoritamab C.U.	1	0.16 mg	SC Comp. Use 160 mcg	N	N	
8;	2	Epcoritamab C.U.	1	0.8 mg	SC Comp. Use 800 mcg	N	N	
15;22;	3	Epcoritamab C.U.	1	48 mg	SC Comp. Use 48 mg	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-05-2023 09:43) (2<sup>e</sup> godkjenning 25-05-2023 08:57)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:02	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:43	mhell 25-05-2023 08:57

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Epcoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen eller på låret	Epcoritamab C.U.	0.16 mg 0 ml		SC Comp. Use 160 mcg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (magen eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:02	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:43	mhell 25-05-2023 08:57



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Eporitamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen eller på låret	Eporitamab C.U.	0.8 mg 0 ml		SC Comp. Use 800 mcg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (magen eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 24-05-2023 21:02	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 09:43	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:57

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Eporitamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutan på magen eller på låret	Eporitamab C.U.	48 mg 0 ml		SC Comp. Use 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (magen eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 24-05-2023 21:02	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 09:43	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:57

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Eporitamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutan på magen eller på låret	Eporitamab C.U.	48 mg 0 ml		SC Comp. Use 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (magen eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

lymfom 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 24-05-2023 21:02	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 09:43	<b>mhell</b> 25-05-2023 08:57