

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 24-05-2023 21:03)
(2^e godkjenning 25-05-2023 08:59)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	874857	Epcoritamab C.U.	1	48 mg	N		SC Comp. Use 48 mg	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Epcoritamab C.U.	
Infusjonsvæske:		
Adm-måte:	SC Comp. Use 48 mg	
Tillat endring av grunnpose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr: Fast
Fast dose:	48 mg	Standardvolum: 0 ml
Maks. dose pr behandling:		

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 235 Compassionate use Epcoritamab syklus 2-3

Kode: lymfom 235 Emetogent potensiale: 0

Navn: Compassionate use Epcoritamab syklus 2-3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;8;15;22;	1	Epcoritamab C.U.		1 48 mg	SC Comp. Use	48 mg	N	N
------------	---	------------------	--	---------	--------------	-------	---	---

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-05-2023 09:48) (2^e godkjenning 25-05-2023 09:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	15	Alle		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	22	Alle		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: Epcoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen eller på låret	Epcoritamab C.U.	48 mg	0 ml	SC Comp. Use 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (mage eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: Epcoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen eller på låret	Epcoritamab C.U.	48 mg	0 ml	SC Comp. Use 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (mage eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: Epcoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen eller på låret	Epcoritamab C.U.	48 mg	0 ml	SC Comp. Use 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (mage eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: Epcoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen eller på låret	Epcoritamab C.U.	48 mg	0 ml	SC Comp. Use 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (mage eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-05-2023 21:03	mhell 25-05-2023 08:59
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 09:48	mhell 25-05-2023 09:00