

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: **Offisiell kode:**

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: **Prosedyrekodeing ved rekvirering:** **Prosedyrekodeing ved administrering:**

Antall kurer: **Kurintervall:** **Tidfesting av startdato - maks. avvik:** **Maks. overlapp mellom kurer:**

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 29-02-2024 11:41)
 (2^e godkjenning 07-03-2024 14:38)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	174503	EPKORITAMAB	1	0.16 mg	N		SC 0.16 mg	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	174503	EPKORITAMAB	1	0.8 mg	N		SC 0.8 mg	N	N						
<input type="checkbox"/>	3	174503	EPKORITAMAB	1	48 mg	N		SC 48 mg	N	N						
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Diagnose**(3)**

- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	EPKORITAMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:		Matrise:						
Adm-måte:	SC 0.16 mg	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunndose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1	Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
Doseberegning pr:	Fast dose							
Volum pr:	Fast							
Fast dose:	0.16 mg							
Standardvolum:	0 ml							
Maks. dose pr behandling:								

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Produksjon

Virkestoff: **EFKORITAMAB**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **SC 0.8 mg**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Produksjon

Virkestoff:

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnpose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid:

t

Kurlinje nr:

Kategori:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 241 Epkoritamab syklus 1

Kode: lymfom 241 Emetogent potensiale: 0

Navn: Epkoritamab syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	EPKORITAMAB	1	0.16 mg	SC 0.16 mg	N	N	
8;	2	EPKORITAMAB	1	0.8 mg	SC 0.8 mg	N	N	
15;22;	3	EPKORITAMAB	1	48 mg	SC 48 mg	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-02-2024 10:15) (2^e godkjenning 07-03-2024 14:34)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	22	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Epkoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutan på magen eller på låret	EPKORITAMAB	0.16 mg 0 ml		SC 0.16 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (mage eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Epkoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutan på magen eller på låret	EPKORITAMAB	0.8 mg 0 ml		SC 0.8 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (magen eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Epkoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutan på magen eller på låret	EPKORITAMAB	48 mg 0 ml		SC 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (mage eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 30-120 minutter før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: Epkoritamab har kort holdbarhet, må administreres innen 4 timer					000:00 t					
00:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:03	NEWS tas før og 1 t (+/- 15min) etter inj.					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen eller på låret	EPKORITAMAB	48 mg 0 ml		SC 48 mg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted (mage eller lår + side)					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 241	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 29-02-2024 11:41	mhell 07-03-2024 14:38
Administrasjon	0	tk 29-02-2024 10:15	mhell 07-03-2024 14:34