

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
 P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
 Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

Diagnose**(2)** Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Rituximab GOLSEEK-1	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier																																																	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise: <table border="1"><thead><tr><th>Dag 1</th><th>Dag 2</th><th>Dag 3</th><th>Dag 4</th><th>Dag 5</th><th>Dag 6</th><th>Dag 7</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X							Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14								Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21														
Dag 1	Dag 2				Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7																																												
X																																																					
Dag 8	Dag 9				Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14																																												
Dag 15	Dag 16				Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21																																												
Adm-måte:	IV Studie GOLSEEK-1																																																				
Tillat endring av grunn dose:	Nei																																																				
po:	Nei	Kategori:	Ingen																																																		
Alt i én pose:	Nei																																																				
x pr dag:	1daglig																																																				
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t																																																				
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>																																																				
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast																																																		
Standarddose:	<input type="text" value="375"/> mg/m ²	Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml																																																		
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²																																																				
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg																																																				

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

Produksjon

Virkestoff: Syklofosamid GOLSEEK-1

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Stud GOLSEEK-1

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 750 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

Produksjon

Virkestoff:

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnpose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

Produksjon

Virkestoff:

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunndose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 245 GOLSEEK-1 R-CHOP + golcadomid/placebo

Kode: lymfom 245 Emetogent potensiale: 0

Navn: GOLSEEK-1 R-CHOP + golcadomid/placebo

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Rituksimab GOLSEEK-1	1	375 mg/m ²	IV Studie GOLSEEK-1	N	N	
1;	2	Syklofosamid GOLSEEK-1	1	750 mg/m ²	IV Cyt Stud GOLSEEK-1	N	N	
1;	3	Doksorubicin GOLSEEK-1	1	50 mg/m ²	IV Cyt Stud GOLSEEK-1	N	N	
1;	4	Vinkristin GOLSEEK-1	1	1.4 mg/m ²	IV Cyt Stud GOLSEEK-1	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-10-2024 10:39) (2^e godkjenning 14-10-2024 10:46)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 30-60 min før rituksimab. Skal i tillegg ha prednisolon 100 mg po dag 1-5		0:00		J

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 30-60 min før rituksimab. Skal i tillegg ha prednisolon 100 mg po dag 1-5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:01	Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					00:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:05	1. rituksimab: Puls og BT før start, hver 15 min 1.time, deretter hver time					00:00 t					
00:06	2. rituksimab og senere: Puls og BT før og etter infusjon					00:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. rituksimab					00:00 t					
00:10	Skann kuren	Rituksimab GOLSEEK-1	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie GOLSEEK-1	00:00 t					
00:11	1. kur: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hver 30 min til 200 ml/t					00:00 t					

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:12	2. kur og senere (dersom ingen komplikasjoner ved forrige infusjon)					000:30 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:45	Skann kuren	Syklofosamid GOLSEEK-1	750 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud GOLSEEK-1	000:05 t					
00:50	Skann kuren OBS: Dokсорubicin er vevstoksisk	Dokсорubicin GOLSEEK-1	50 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud GOLSEEK-1	000:20 t					
00:51	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
01:10	Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk	Vinkristin GOLSEEK-1	1.4 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud GOLSEEK-1	000:05 t					
01:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 245	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 14-10-2024 15:14	mhell 14-10-2024 16:40
Administrasjon	0	EVABH 14-10-2024 10:39	mhell 14-10-2024 10:46