

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 04-12-2024 10:39)

(2^e godkjenning 04-12-2024 11:08)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	1	514252	Rituksimab RITZ IELSG48	1	50 mg/m ²	N		IV Studie RITZ IELSG48	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	514252	Rituksimab RITZ IELSG48	1	325 mg/m ²	N		IV Studie RITZ IELSG48	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Non-Hodgkin lymfom

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

Diagnose**(2)** Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Rituximab RTZ IELSG48	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier																
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	<table><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X						
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7														
X																				
Adm-måte:	IV Studie RTZ IELSG48																			
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Kategori:	Ingen																	
po:	Nei																			
Alt i én pose:	Nei																			
x pr dag:	1daglig																			
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t																			
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>																			
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast																	
Standarddose:	<input type="text" value="50"/> mg/m ²	Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml																	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²																			
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg																			

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

Produksjon

Virkestoff:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnpose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 246b RITZ IELSG48 Rituksimab oppdelt +/- zanubrutinib

Kode: lymfom 246b Emetogent potensiale: 0

Navn: RITZ IELSG48 Rituksimab oppdelt +/- zanubrutinib

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Rituksimab RITZ IELSG48	1	50 mg/m ²	IV Studie RITZ IELSG48	N	N	
2;	2	Rituksimab RITZ IELSG48	1	325 mg/m ²	IV Studie RITZ IELSG48	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-12-2024 14:23) (2^e godkjenning 03-12-2024 14:54)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas 30-60 min før kur.		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Premedikasjon tas 30-60 min før kur.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas 30-60 min før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls og BT hvert 15 min 1. time, deretter hver time					000:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Rituximab RTZ IELSG48	50 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie RTZ IELSG48	004:00 t	25 ml/t				
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t	25 ml/t				
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Premedikasjon tas 30-60 min før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:03	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls og BT før og etter kur, ev. oftere ved behov					000:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Rituksimab RTZ IELSG48	325 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie RTZ IELSG48	000:00 t					
00:11	50 ml/t i 30 min, øk med 50 ml/t hvert 30 min til 200 ml/t					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54

lymfom 246b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 04-12-2024 10:39	AG 04-12-2024 11:08
Administrasjon	0	tk 03-12-2024 14:23	AG 03-12-2024 14:54