

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 05-02-2025 15:30)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 05-02-2025 15:36)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	174505	GLOFITAMAB	1	30 mg	N		IV	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 1

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lymfom 255	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-02-2025 15:30	ANNEV 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	tk 05-02-2025 11:12	ANNEV 05-02-2025 15:43

**P-ALAT:** 
     
 **B-Leukocytter:** 
     
 **B-Trombocytter:** 
  
**P-Albumin:** 
     
 **P-Bilirubin:** 
     
 **P-Kreatinin:** 
  
**Kalsium:** 
     
 **B-Nøytrofile granulocytter:** 
     
 **Kreatinin-clearance:**

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

**Diagnose** (3)

Ikke angitt

Non-Hodgkin lymfom

lymfom 255	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-02-2025 15:30	ANNEV 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	tk 05-02-2025 11:12	ANNEV 05-02-2025 15:43

**Diagnose****(3)** Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 255	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-02-2025 15:30	<b>ANNEV</b> 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-02-2025 11:12	<b>ANNEV</b> 05-02-2025 15:43

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: **GLOFTAMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose:  mg

Standardvolum:  ml

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 255	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-02-2025 15:30	ANNEV 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	tk 05-02-2025 11:12	ANNEV 05-02-2025 15:43

<b>lymfom 255</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-02-2025 15:30	<b>ANNEV</b> 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-02-2025 11:12	<b>ANNEV</b> 05-02-2025 15:43

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 255 Glofitamab syklus 2+

Kode: lymfom 255 Emetogent potensiale: 0

Navn: Glofitamab syklus 2+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	GLOFITAMAB		1 30 mg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-02-2025 11:12) (2<sup>e</sup> godkjenning 05-02-2025 15:43)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

lymfom 255	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-02-2025 15:30	ANNEV 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	tk 05-02-2025 11:12	ANNEV 05-02-2025 15:43

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:06	NEWS før infusjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GLOFTAMAB	30 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Compassionate Use	000:00 t					
00:11	Første dose med 30 mg: Infusjonstid 4 timer, deretter 2 timer					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
02:15	NEWS ved avsluttet infusjon					000:00 t					
02:16	Observasjonstid alle infusjoner: 90 min etter avsluttet glofitamab					000:00 t					
03:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

lymfom 255	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 05-02-2025 15:30	ANNEV 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	tk 05-02-2025 11:12	ANNEV 05-02-2025 15:43

<b>lymfom 255</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 05-02-2025 15:30	<b>ANNEV</b> 05-02-2025 15:36
Administrasjon	0	<b>tk</b> 05-02-2025 11:12	<b>ANNEV</b> 05-02-2025 15:43