

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

0 m²

Prosedyrekode ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

1Diagnoser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

1

For nivå 1:

AG 29-07-2025 14:48

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

☐ Non-Hodgkin lymfom

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48

	Diagnose	(2)
	Non-Hodgkin lymfom 2	

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: RTUKSIMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 375 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lymfom 257 FLIRT NLG-FL7 Rituksimab alene uke 1-4

Kode:

lymfom 257

Emetogent potensiale: 1

Navn:

FLIRT NLG-FL7 Rituksimab alene uke 1-4

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	RITUKSIMAB (iv)		1 375 mg/m²	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-07-2025 12:23) (2^e godkjenning 29-07-2025 14:48)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Premedikasjon tas 30-60 min før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po.		0:00		J
☐	8	Alle	Premedikasjon tas 30-60 min før kur.		0:00	N	J
☐	15	Alle	Premedikasjon tas 30-60 min før kur.		0:00	N	J
☐	22	Alle	Premedikasjon tas 30-60 min før kur.		0:00	N	J

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Premedikasjon tas 30-60 min før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls og BT hvert 15 min 1. time, deretter hver time					000:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Inf.hastighet: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hvert 30 min til 200 ml/t					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 8

Premedikasjon tas 30-60 min før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls og BT før og etter infusjon					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RITUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 15

Premedikasjon tas 30-60 min før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls og BT før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RITUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 22

Premedikasjon tas 30-60 min før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls og BT før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RITUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 257	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:48