

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

0 m²

Prosedyrekode ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer:

Nei

1Diagnoser

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

1

For nivå 1:

AG 29-07-2025 14:49

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

☐ Non-Hodgkin lymfom

lymfom 258	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:49

	Diagnose	(2)
	Non-Hodgkin lymfom 2	

lymfom 258	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:49

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: RTUKSIMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 375 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

lymfom 258	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:49

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lymfom 258 FLIRT NLG-FL7 Rituksimab alene uke 12-24

Kode:

lymfom 258

Emetogent potensiale: 1

Navn:

FLIRT NLG-FL7 Rituksimab alene uke 12-24

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	RITUKSIMAB (iv)		1 375 mg/m ²	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-07-2025 12:23) (2^e godkjenning 29-07-2025 14:49)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon tas 30-60 min før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po.		0:00		J

lymfom 258	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas 30-60 min før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:04	Puls og BT før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 258	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:49