

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Diagnose

(2)

☐

Non-Hodgkin lymfom

☐

Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: RTUKSIMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 375 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Produksjon

Virkestoff: Tafasitamab FLIRT NLG-FL7

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie FLIRT NLG-FL7

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 12 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 259 FLIRT NLG-FL7 Rituksimab/tafasitamab uke 1-4

Kode: lymfom 259 Emetogent potensiale: 1

Navn: FLIRT NLG-FL7 Rituksimab/tafasitamab uke 1-4

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	RITUKSIMAB (iv)		1 375 mg/m ²	IV	N	N	
2;8;15;22;	2	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	1	12 mg/kg	IV Studie FLIRT NLG-FL7	N	N	

Spesielle hensyn: Tekst

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-07-2025 12:23) (2^e godkjenning 29-07-2025 14:53)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po.		0:00		J
☐	2	Alle Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.		0:00		J
☐	8	Alle Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.		0:00		J
☐	15	Alle Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.		0:00	N	J
☐	22	Alle Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.		0:00	N	J

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur. Skal i tillegg ha lenalidomid po.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 30-60 minutter før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Puls og BT hvert 15 min 1. time, deretter hver time					000:00 t					
00:07	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RITUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Inf.hastighet: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hvert 30 min til 200 ml/t					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 2

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 30-60 minutter før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp og resp før start, 3 ganger til under inf, og 15 min etter					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie FLIRT NLG-FL7	000:00 t					
00:11	Inf.hastighet: 70 ml/t i 30 min, deretter 125 ml/t					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
03:45	Observasjonstid: 15 min etter avsluttet tafasitamab					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT og før start og etter infusjon av rituksimab					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:50	Puls, BT, temp og resp før start og etter 30, 60, 90 og 135 min					000:00 t					
00:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie FLIRT NLG-FL7	000:00 t	125 ml/t				
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Observasjonstid: 15 min etter avsluttet tafasitamab					000:00 t					

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 15

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls, og BT før start av rituksimab					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:50	Puls, BT, temp og resp før start og etter 30, 60, 90 og 135 min					000:00 t					
00:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie FLIRT NLG-FL7	000:00 t	125 ml/t				
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Observasjonstid: 15 min etter avsluttet tafasitamab					000:00 t					

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 22

Premedikasjon tas 30-60 minutter før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start av rituksimab					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:50	Puls, BT, temp og resp før start og etter 30, 60, 90 og 135 min					000:00 t					
00:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie FLIRT NLG-FL7	000:00 t	125 ml/t				
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Observasjonstid: 15 min etter avsluttet tafasitamab					000:00 t					

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 259	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:53