

KURDEFINISJON

Skriv ut

Tekst

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

Diagnose

(2)

☐

Non-Hodgkin lymfom

☐

Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: RTUKSIMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 375 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

Produksjon

Virkestoff: Tafasitamab FLIRT NLG-FL7

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie FLIRT NLG-FL7

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 12 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lymfom 260 FLIRT NLG-FL7 Rituksimab/tafasitamab uke 12-26

Kode:

lymfom 260

Emetogent potensiale: 1

Navn:

FLIRT NLG-FL7 Rituksimab/tafasitamab uke 12-26

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	RITUKSIMAB (iv)		1 375 mg/m ²	IV	N	N	
1;15;	2	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	1	12 mg/kg	IV Studie FLIRT NLG-FL7	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-07-2025 12:23) (2^e godkjenning 29-07-2025 14:55)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Premedikasjon gis 30-60 min før kurstart. Skal i tillegg ha lenalidomid po.		0:00		J
☐	15	Alle			0:00	N	J

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Premedikasjon gis 30-60 min før kurstart. Skal i tillegg ha lenalidomid po.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis 30-60 min før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start av rituksimab					000:00 t					
00:10	Skann kuren	RTUKSIMAB (iv)	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:50	Puls, BT, temp og resp før start og etter 30, 60, 90 og 135 min					000:00 t					
00:55	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie FLIRT NLG-FL7	000:00 t	125 ml/t				
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
03:00	Observasjonstid: 15 min etter avsluttet tafasitamab					000:00 t					

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp og resp før start og etter 30, 60, 90 og 135 min					000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tafasitamab FLIRT NLG-FL7	12 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie FLIRT NLG-FL7	000:00 t	125 ml/t				
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	125 ml/t				
02:10	Observasjonstid: 15 min etter avsluttet infusjon					000:00 t					
02:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 260	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	EVABH 29-07-2025 12:23	AG 29-07-2025 14:55