

KURDEFINISJON

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(3)
- ☐

Ikke angitt
- ☐

Non-Hodgkin lymfom

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

Diagnose

(3)

☐ Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: MOGAMULIZUMAB

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Virkestoff: MOGAMULIZUMAB

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 1 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lymfom 262 Mogamulizumab syklus 1

Kode:

lymfom 262

Emetogent potensiale: 0

Navn:

Mogamulizumab syklus 1

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	MOGAMULIZUMAB		1 1 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-09-2025 09:20) (2^e godkjenning 30-09-2025 09:24)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Premedikasjon tas 30-60 min før start		0:00		J
☐	8	Alle			0:00	N	J
☐	15	Alle			0:00	N	J
☐	22	Alle			0:00	N	J

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1 Premedikasjon tas 30-60 min før start
--

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 30-60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Vitalia måles før og etter infusjonen samt 1 time etter avsluttet infusjon					000:00 t					
00:03	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	MOGAMULIZUMAB 1 mg/kg		250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vitalia måles før og etter infusjonen samt 1 time etter avsluttet infusjon					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	MOGAMULIZUMAB	1 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vitalia måles før og etter infusjonen samt 1 time etter avsluttet infusjon					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	MOGAMULIZUMAB 1 mg/kg 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV				001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vitalia måles før og etter infusjonen samt 1 time etter avsluttet infusjon					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	MOGAMULIZUMAB 1 mg/kg 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV				001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 262	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 13:45	mhell 30-09-2025 09:03
Administrasjon	0	tk 30-09-2025 09:20	mhell 30-09-2025 09:24