

KURDEFINISJON

Skriv ut

10/10

Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei 

1

Diagnoser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	---

Nei 

Nei 

Nei

mhell 19-02-2026 08:57

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐

Non-Hodgkin lymfom
- ☐

Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 265	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 18-02-2026 08:13	mhell 19-02-2026 08:57

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Glofitamab PLATO

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie PLATO

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 30 mg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

Kategori: Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 265	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 18-02-2026 08:13	mhell 19-02-2026 08:57

lymfom 265	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 18-02-2026 08:13	mhell 19-02-2026 08:57

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

lymfom 265 PLATO Glofitamab syklus 2-12

Kode:

lymfom 265

Emetogent potensiale: 0

Navn:

PLATO Glofitamab syklus 2-12

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Glofitamab PLATO		1 30 mg IV	Studie PLATO	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 18-02-2026 08:13) (2^e godkjenning 19-02-2026 08:57)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo		0:00		J

lymfom 265	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 18-02-2026 08:13	mhell 19-02-2026 08:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:06	NEWS før infusjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Glofitamab PLATO	30 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie PLATO	000:00 t					
00:11	Infusjonstid syklus 2+3: 8 timer, syklus 4: 4 timer, senere: 2 timer					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
02:15	NEWS ved avsluttet infusjon					000:00 t					
02:16	Observasjonstid, se støtteinfo					000:00 t					
03:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

lymfom 265	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 18-02-2026 08:13	mhell 19-02-2026 08:57

lymfom 265	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 18-02-2026 08:13	mhell 19-02-2026 08:57