

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-03-2022 12:52)
(2^e godkjenning 08-03-2022 12:52)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	073881	IRINOTEKAN	1	180 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:52	AG 08-03-2022 12:52
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:12	ANGMA 21-02-2024 10:14

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

mage-tarm 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:52	AG 08-03-2022 12:52
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:12	ANGMA 21-02-2024 10:14

Diagnose**(7)**

- Ikke angitt
- Kref i endetarm
- Kref i endetarm 2
- Kref i magesekk
- Kref i tykktarm
- Kref i tykktarm 2
- Kref med ukjent utgangspunkt

mage-tarm 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:52	AG 08-03-2022 12:52
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:12	ANGMA 21-02-2024 10:14

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	IRINOTEKAN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	<input type="text" value="180"/> mg/m ²							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml							

mage-tarm 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:52	AG 08-03-2022 12:52
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:12	ANGMA 21-02-2024 10:14

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 009 Irinotekan -14

Kode: mage-tarm 009 Emetogent potensiale: 3

Navn: Irinotekan -14

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	IRINOTEKAN		1 180 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-02-2024 10:12) (2^e godkjenning 21-02-2024 10:14)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:52	AG 08-03-2022 12:52
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:12	ANGMA 21-02-2024 10:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Dosekontroll av atropin					000:00 t					
00:10	Atropin 0,25 mg sc 5 min før irinotekan					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	180 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		000:30 t					
00:16	1. dose 1 time, senere doser 30 min, dersom ingen reaksjon tidligere					000:00 t					
00:17	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:52	AG 08-03-2022 12:52
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:12	ANGMA 21-02-2024 10:14