

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 15-10-2024 11:00)

(2^e godkjenning 15-10-2024 11:00)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	073881	IRINOTEKAN	1	180 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	2	100026	KALSIMUMFOLINAT	1	400 mg/m ²	N		IV	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	3	007749	FLUOROURACIL	1	400 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	4	007749	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m ²	N		IV cyt inf 48t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: **3**

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (17)

- Ikke angitt
- Krefte i analkanal
- Krefte i analkanal 2
- Krefte i endetarm
- Krefte i endetarm 2
- Krefte i galleblære
- Krefte i galleganger
- Krefte i galleganger 2
- Krefte i magesekk
- Krefte i magesekk 2
- Krefte i tykktarm
- Krefte i tykktarm 2
- Krefte i tynntarm
- Krefte med ukjent utgangspunkt
- Neuroendokrine svulster i abdomen
- Spiserørskrefte
- Spiserørskrefte 2

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	IRINOTEKAN	X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X
po:	Nei	Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Overflate	
Volum pr:	Fast	
Standarddose:	180 mg/m ²	
Standardvolum:	250 ml	
Metningsdose:	0 mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	mg	

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

Produksjon

Virkestoff: **KALSIUMFOLINAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV cyt inf 48t**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 011 FOLFIRI, fluorouracil/kalsiumfolinat/irinotekan

Kode: mage-tarm 011 Emetogent potensiale: 3

Navn: FOLFIRI, fluorouracil/kalsiumfolinat/irinotekan

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	IRINOTEKAN	1	180 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	KALSIVMFOVINAT	1	400 mg/m ²	IV	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	400 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	4	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m ²	IV cyt inf 48t	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-10-2024 10:56) (2^e godkjenning 15-10-2024 11:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Bruk 2 infusjonspumper	Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1
Bruk 2 infusjonspumper

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter kalsiumfolinat			250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Dosekontroll av atropin					000:00 t					
00:10	Atropin 0,25 mg sc 5 min før irinotekan					000:00 t					
00:15	Skann kuren, startes samtidig med kalsiumfolinat	IRINOTEKAN	180 mg /m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	cyt	001:30 t					
00:15	Skann kuren, startes samtidig med irinotekan	KALSIUMFOLINAT	400 mg /m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		002:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet, irinotekan					001:30 t					

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:17	Kontroll av infusjonshastighet, kalsiumfolinat					002:00 t					
02:15	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg /m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:05 t					
02:19	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
02:20	Skann kuren	FLUOROURACIL	2400 mg /m2	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV inf 48t	048:00 t					
02:21	Kontroll av infusortilkobling					048:00 t					
02:25	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 011	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	LILST 15-10-2024 11:00	AG 15-10-2024 11:00
Administrasjon	0	EVABH 15-10-2024 10:56	AG 15-10-2024 11:00