

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-03-2022 12:53)

(2^e godkjenning 08-03-2022 12:53)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	074268	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:53
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:50	AG 08-03-2022 12:52

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Ja
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

mage-tarm 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:53
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:50	AG 08-03-2022 12:52

Diagnose (5)

- Ikke angitt
- Krefit i endetarm
- Krefit i endetarm 2
- Krefit i tykktarm
- Krefit i tykktarm 2

mage-tarm 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:53
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:50	AG 08-03-2022 12:52

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 130 mg/m²

Standardvolum: 500 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:53
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:50	AG 08-03-2022 12:52

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 016 CAPOX, kapecitabin/oksaliplatin

Kode: mage-tarm 016 Emetogent potensiale: 3

Navn: CAPOX, kapecitabin/oksaliplatin

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	OKSALIPLATIN		1 130 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
----	---	--------------	--	-------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-03-2022 12:50) (2^e godkjenning 08-03-2022 12:52)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:53
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:50	AG 08-03-2022 12:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m ²	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	002:00 t					
00:12	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:53
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:50	AG 08-03-2022 12:52