

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 26-04-2024 07:36)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 26-04-2024 08:10)

<b>Matrise</b>	<b>Undersøkelser</b>	<b>PO-komponenter</b>	<b>Diagnoser</b>
----------------	----------------------	-----------------------	------------------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	000004	GEMCITABIN	1	1000 mg/m <sup>2</sup>		2000 mg	IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	
																1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 022b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 26-04-2024 07:36	ANGMA 26-04-2024 08:10
Administrasjon	0	tk 26-04-2024 07:22	ANGMA 26-04-2024 07:23

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

mage-tarm 022b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 26-04-2024 07:36	ANGMA 26-04-2024 08:10
Administrasjon	0	tk 26-04-2024 07:22	ANGMA 26-04-2024 07:23

**Diagnose****(7)**

- Ikke angitt
- Kref i bukspyttkjertel
- Kref i bukspyttkjertel 2
- Kref i galleblære
- Kref i galleganger
- Kref i galleganger 2
- Kref med ukjent utgangspunkt

mage-tarm 022b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>ivanj</b> 26-04-2024 07:36	<b>ANGMA</b> 26-04-2024 08:10
Administrasjon	0	<b>tk</b> 26-04-2024 07:22	<b>ANGMA</b> 26-04-2024 07:23

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	GEVICTABIN	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunn dose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	1000 mg/m <sup>2</sup>							
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	500 ml							

mage-tarm 022b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 26-04-2024 07:36	ANGMA 26-04-2024 08:10
Administrasjon	0	tk 26-04-2024 07:22	ANGMA 26-04-2024 07:23

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 022b Gemcitabin -14

Kode: mage-tarm 022b Emetogent potensiale: 2

Navn: Gemcitabin -14

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	GEMCITABIN	1	1000 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 26-04-2024 07:22) (2<sup>e</sup> godkjenning 26-04-2024 07:23)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 022b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 26-04-2024 07:36	ANGMA 26-04-2024 08:10
Administrasjon	0	tk 26-04-2024 07:22	ANGMA 26-04-2024 07:23

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 022b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	ivanj 26-04-2024 07:36	ANGMA 26-04-2024 08:10
Administrasjon	0	tk 26-04-2024 07:22	ANGMA 26-04-2024 07:23