

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 21-02-2023 13:23)

(2^e godkjenning 21-02-2023 13:25)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	900001	PAKLITAKSELALBUMIN	1	125 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	2	000004	GEMCITABIN	1	1000 mg/m ²	N	2000 mg	IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet:

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

Diagnose**(6)**

- Ikke angitt
- Krefit i bukspyttkjertel
- Krefit i bukspyttkjertel 2
- Krefit i galleblære
- Krefit i galleganger
- Krefit i galleganger 2

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSELBUMIN
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	IV Cyt
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	125 mg/m ²
Standardvolum:	0 ml
Metningsdose:	0 mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

Produksjon

Virkestoff: **GEVOTABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 023a Gemcitabin/paklitakselalbumin -28

Kode: mage-tarm 023a Emetogent potensiale: 2

Navn: Gemcitabin/paklitakselalbumin -28

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;	1	PAKLITAKSELALBUMIN	1	125 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;8;15;	2	GEMCITABIN	1	1000 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 11-10-2023 10:11) (2^e godkjenning 11-10-2023 10:20)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	15	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:03	OBS: Ikke bruk iv-sett med filter					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSELALBUMIN	125 mg/m ²		IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:03	OBS: Ikke bruk iv-sett med filter					00:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSELALBUMIN	125 mg/m ²		IV cyt	00:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
00:40	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	00:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
01:10	Avslutt kurdagen					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:03	OBS: Ikke bruk iv-sett med filter					00:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSELALBUMIN	125 mg/m ²		IV cyt	00:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
00:40	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	00:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
01:10	Avslutt kurdagen					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 023a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	ivanj 21-02-2023 13:23	ANGMA 21-02-2023 13:25
Administrasjon	0	EVABH 11-10-2023 10:11	ANGMA 11-10-2023 10:20