

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 08-03-2022 12:55)

(2<sup>e</sup> godkjenning 08-03-2022 12:55)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4
																1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	
<input type="checkbox"/>	1	000004	GEMCITABIN	1	1000 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■	
<input type="checkbox"/>	2	074268	OKSALIPLATIN	1	100 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			■	
																1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	

Total emetogenisitet:

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 08-03-2022 12:55	<b>AG</b> 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 12:53	<b>AG</b> 08-03-2022 12:54

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 08-03-2022 12:55	AG 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:54

**Diagnose****(4)**

- Ikke angitt
- Krefit i galleblære
- Krefit i galleganger
- Krefit med ukjent utgangspunkt

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 08-03-2022 12:55	<b>AG</b> 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 12:53	<b>AG</b> 08-03-2022 12:54

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	GEVOTABIN	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X						
Tillat endring av grunnpose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	1000 mg/m <sup>2</sup>							
Standardvolum:	500 ml							
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	mg							

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 08-03-2022 12:55	AG 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:54

# Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 100 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 500 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 08-03-2022 12:55	AG 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:54

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 029a GEMOX, gemcitabin/oksaliplatin, 2 kurdager

Kode: mage-tarm 029a Emetogent potensiale: 3

Navn: GEMOX, gemcitabin/oksaliplatin, 2 kurdager

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	GEMCITABIN	1	1000 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
2;	2	OKSALIPLATIN	1	100 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-03-2022 12:53) (2<sup>e</sup> godkjenning 08-03-2022 12:54)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 08-03-2022 12:55	AG 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 12:53	AG 08-03-2022 12:54

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 08-03-2022 12:55	<b>AG</b> 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 12:53	<b>AG</b> 08-03-2022 12:54

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	100 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Glukose 50 mg/ml IV cyt		002:00 t					
00:11	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 029a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 08-03-2022 12:55	<b>AG</b> 08-03-2022 12:55
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 12:53	<b>AG</b> 08-03-2022 12:54