

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-03-2022 12:56)

(2^e godkjenning 08-03-2022 12:57)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|----|--------|------------------|----------|----------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|---------|-----------------------|------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 546124 | TRASTUZUMAB (iv) | 1 | 6 mg/kg | N | | IV | N | N | | 250 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 027987 | CISPLATIN | 1 | 80 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |

Total emetogenisitet: **4**

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1: 1|Ved behov|Kvalmebehandling dersom behov ▼

For nivå 4: ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼ B-Leukocytter: Nei ▼ B-Trombocytter: Ja ▼

P-Albumin: Nei ▼ P-Bilirubin: Nei ▼ P-Kreatinin: Ja ▼

Kalsium: Nei ▼ B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼ Kreatinin-clearance: Ja ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |

Diagnose (3)

- Ikke angitt
- Krefit i magesekk
- Spiserørskreft

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Virkestoff: | TRASTUZUMAB (iv) | X = Administrer | C = Legekonsultasjon | L = Nye lab-verdier | | | | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| Adm-måte: | IV | X | | | | | | |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| po: | Nei | | | | | | | |
| Alt i én pose: | Nei | Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| x pr dag: | 1daglig | | | | | | | |
| Total infusjonstid: | 0 t | | | | | | | |
| Kurlinje nr: | 1 | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Vekt | | | | | | | |
| Standarddose: | 6 mg/kg | | | | | | | |
| Metningsdose: | 0 mg/kg | | | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | | | | | | | | |
| Volum pr: | Fast | | | | | | | |
| Standardvolum: | 250 ml | | | | | | | |

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |

Produksjon

Virkestoff: **OSPLATIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 039 Cisplatin/kapecitabin/trastuzumab iv, 2.kur +

Kode: mage-tarm 039 Emetogent potensiale: 4

Navn: Cisplatin/kapecitabin/trastuzumab iv, 2.kur +

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|-----|----|------------------|----------|----------------------|----------|----|--------|---------|
| 1; | 1 | TRASTUZUMAB (iv) | 1 | 6 mg/kg | IV | N | N | |
| 1; | 2 | CISPLATIN | 1 | 80 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 04-09-2024 13:52) (2^e godkjenning 04-09-2024 13:54)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|---|---------------------------|----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager. Sjekk at hjerteundersøkelse utføres hver 3.mnd | | 0:00 | | <input checked="" type="button" value="J"/> |

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:00 | Forutsetning for kur: Pasienten bør være godt hydrert | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Vekt før kurstart | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter trastuzumab | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | TRASTUZUMAB (iv) | 6 mg /kg | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 00:40 | Prehydrering | | | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 001:00 t | | | | | |
| 01:37 | Pasienten må late vannet før start av cisplatin | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:40 | Skann kuren | CISPLATIN | 80 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 006:00 t | | | | | |
| 01:41 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 006:00 t | | | | | |
| 07:40 | Posthydrering | | | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 001:00 t | | | | | |

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 08:30 | Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 08:40 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Sjekk at hjerteundersøkelse utføres hver 3.mnd

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 039 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | JONAN 08-03-2022 12:56 | AG 08-03-2022 12:57 |
| Administrasjon | 0 | anvat 04-09-2024 13:52 | AG 04-09-2024 13:54 |