



Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1: 1|Ved behov|Kvalmebehandling dersom behov

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Ja

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

mage-tarm 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:59	AG 08-03-2022 12:59
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:01	AG 08-03-2022 13:03

**Diagnose (3)** Ikke angitt Kref i magesekk Spiserørskref

mage-tarm 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	<b>JONAN</b> 08-03-2022 12:59	<b>AG</b> 08-03-2022 12:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 13:01	<b>AG</b> 08-03-2022 13:03

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	TRASTUZUMAB (iv)	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Doseberegning pr:	Vekt	Volum pr: Fast
Standarddose:	<input type="text" value="6"/> mg/kg	Standardvolum: <input type="text" value="250"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:59	AG 08-03-2022 12:59
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:01	AG 08-03-2022 13:03

# Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 130 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 500 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:59	AG 08-03-2022 12:59
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:01	AG 08-03-2022 13:03

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 049 CAPOX/trastuzumab iv, 2. kur +

Kode: mage-tarm 049 Emetogent potensiale: 3

Navn: CAPOX/trastuzumab iv, 2. kur +

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	TRASTUZUMAB (iv)	1	6 mg/kg	IV	N	N	
1;	2	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-03-2022 13:01) (2<sup>e</sup> godkjenning 08-03-2022 13:03)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager. Sjekk at hjerteundersøkelse utføres hver 3.mnd		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	JONAN 08-03-2022 12:59	AG 08-03-2022 12:59
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:01	AG 08-03-2022 13:03

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager.**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter trastuzumab			250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	6 mg /kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter oksaliplatin			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:45	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	002:00 t					
00:46	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
00:47	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	<b>JONAN</b> 08-03-2022 12:59	<b>AG</b> 08-03-2022 12:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 13:01	<b>AG</b> 08-03-2022 13:03

Sjekk at hjerteundersøkelse utføres hver 3.mnd

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 049	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	<b>JONAN</b> 08-03-2022 12:59	<b>AG</b> 08-03-2022 12:59
Administrasjon	0	<b>tk</b> 08-03-2022 13:01	<b>AG</b> 08-03-2022 13:03