

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

mage-tarm 070a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Fluorouracil/streptozocin, induksjonsbehandling

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

2.2

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

21

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

9

(Godkjent 27-08-2025 12:37)

(2^e godkjenning 27-08-2025 12:48)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
☐		1	033006	STREPTOZOCIN	1	500 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■
☐		2	007749	FLUOROURACIL	1	400 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Total emetogenisitet:

4

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Diagnose

(3)

- ☐ Ikke angitt
- ☒ Kreft i GI-traktus
- ☐ Neuroendokrine svulster i abdomen

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

STREPTOZOCIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

500

mg/m²

Metningsdose:

0

mg/m²

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

400

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

50

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 070a Fluorouracil/streptozocin, induksjonsbehandling

Kode:

mage-tarm 070a

Emetogent potensiale: 4

Navn:

Fluorouracil/streptozotocin, induksjonsbehandling

☒ ☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	STREPTOZOCIN	1	500 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	2	FLUOROURACIL	1	400 mg/m²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-08-2025 12:21) (2^e godkjenning 27-08-2025 12:54)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	2	Alle			0:00	N	J
☐	3	Alle			0:00	N	J
☐	4	Alle			0:00	N	J
☐	5	Alle			0:00	N	J

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Hydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	STREPTOZOCIN	500 mg /m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg /m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Hydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	STREPTOZOCIN	500 mg /m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg /m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Hydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	STREPTOZOCIN	500 mg /m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg /m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Hydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	STREPTOZOCIN	500 mg /m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Hydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	STREPTOZOCIN	500 mg /m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 070a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54