

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

mage-tarm 070b

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Fluorouracil/streptozocin, vedlikeholdsbehandling

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

2.2

m<sup>2</sup>

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

21

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

8

(Godkjent 27-08-2025 12:37)

(2<sup>e</sup> godkjenning 27-08-2025 12:48)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

|                          | T | Nr | SNC    | Virkestoff   | x pr dag | Dose                   | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise                                       |
|--------------------------|---|----|--------|--------------|----------|------------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------|
|                          |   |    |        |              |          |                        |               |            |          |    |        |         |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 1 |
| <input type="checkbox"/> |   | 1  | 033006 | STREPTOZOCIN | 1        | 1000 mg/m <sup>2</sup> | N             |            | IV Cyt   | N  | N      |         | 250 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     |                                               |
| <input type="checkbox"/> |   | 2  | 007749 | FLUOROURACIL | 1        | 400 mg/m <sup>2</sup>  | N             |            | IV Cyt   | N  | N      |         | 50 ml  | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     |                                               |
|                          |   |    |        |              |          |                        |               |            |          |    |        |         |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 1 |

Total emetogenisitet: 4

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | RAWAB 27-08-2025 12:37 | ANGMA 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | anvat 27-08-2025 12:21 | ANGMA 27-08-2025 12:54 |

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Ja B-Trombocytter: Ja  
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | RAWAB 27-08-2025 12:37 | ANGMA 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | anvat 27-08-2025 12:21 | ANGMA 27-08-2025 12:54 |

Diagnose

(6)

- ☐ Ikke angitt
- ☐ Ikke-småcellet lungekreft
- ☐ Ikke-småcellet lungekreft 2
- ☐ Kreft i GI-traktus
- ☐ Neuroendokrine svulster i abdomen
- ☐ Småcellet lungekreft

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | <b>RAWAB</b> 27-08-2025 12:37 | <b>ANGMA</b> 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 27-08-2025 12:21 | <b>ANGMA</b> 27-08-2025 12:54 |

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:

STREPTOZOCIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

1000

mg/m²

Metningsdose:

0

mg/m²

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|        |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
|        |        |        |        |        |        |        |

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | RAWAB 27-08-2025 12:37 | ANGMA 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | anvat 27-08-2025 12:21 | ANGMA 27-08-2025 12:54 |

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | <b>RAWAB</b> 27-08-2025 12:37 | <b>ANGMA</b> 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 27-08-2025 12:21 | <b>ANGMA</b> 27-08-2025 12:54 |

Produksjon

Virkestoff: 

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske: 

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: 

IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: 

Nei

po: 

Nei

Alt i én pose: 

Nei

x pr dag: 

1daglig

Total infusjonstid: 

0

 t

Kurlinje nr: 

2

Doseberegning pr: 

Overflate

Standarddose: 

400

 mg/m²

Metningsdose: 

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling:  mg

Volum pr: 

Fast

Standardvolum: 

50

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|        |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
|        |        |        |        |        |        |        |

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | RAWAB 27-08-2025 12:37 | ANGMA 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | anvat 27-08-2025 12:21 | ANGMA 27-08-2025 12:54 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 070b Fluorouracil/streptozocin, vedlikeholdsbehandling

Kode:

mage-tarm 070b

Emetogent potensiale: 4

Navn:

Fluorouracil/streptozocin, vedlikeholdsbehandling

☒

☐

| Dag | Nr | Virkestoff   | x pr dag | Dose                   | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|-----|----|--------------|----------|------------------------|----------|----|--------|---------|
| 1;  | 1  | STREPTOZOCIN | 1        | 1000 mg/m <sup>2</sup> | IV Cyt   | N  | N      |         |
| 1;  | 2  | FLUOROURACIL | 1        | 400 mg/m <sup>2</sup>  | IV Cyt   | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-08-2025 12:21) (2<sup>e</sup> godkjenning 27-08-2025 12:54)

### Administrasjonsdager

| Dag                      | Kur    | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 Alle |                         |                           | 0:00     |                     | J           |

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | RAWAB 27-08-2025 12:37 | ANGMA 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | anvat 27-08-2025 12:21 | ANGMA 27-08-2025 12:54 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; margin-bottom: 5px;"></div> <b>Dato</b>                                                               |
|                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pasientdata</b><br/> Høyde ..... cm<br/> Vekt ..... kg<br/> Overflate ..... m<sup>2</sup> </div> |

| Tidspkt | Adm.punkt                                         | Virkestoff   | Dose       | Inf-væske                    | Adm-måte | Infusjonstid                     | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika er forordnet |              |            |                              |          | 000:00 t                         |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Brukes som skyll før og etter hvert medikament    |              |            | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV       | 000:00 t                         |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Går parallelt med medikamentene                   |              |            |                              |          | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | 001:00 t     |               |         |       |       |
| 00:08   | Kontroll av intravenøs tilgang                    |              |            |                              |          | 000:00 t                         |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                                       | STREPTOZOCIN | 1000 mg/m2 | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV cyt   | 000:30 t                         |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                    |              |            |                              |          | 000:30 t                         |              |               |         |       |       |
| 00:40   | Skann kuren                                       | FLUOROURACIL | 400 mg/m2  | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml  | IV cyt   | 000:05 t                         |              |               |         |       |       |
| 00:45   | Avslutt kurdagen                                  |              |            |                              |          | 000:00 t                         |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| mage-tarm 070b | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 8       | <b>RAWAB</b> 27-08-2025 12:37 | <b>ANGMA</b> 27-08-2025 12:48 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 27-08-2025 12:21 | <b>ANGMA</b> 27-08-2025 12:54 |