

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 4: 4|Høy|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Diagnose

(6)

- ☐ Ikke angitt
- ☐ Ikke-småcellet lungekreft
- ☐ Ikke-småcellet lungekreft 2
- ☐ Kreft i GI-traktus
- ☐ Neuroendokrine svulster i abdomen
- ☐ Småcellet lungekreft

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

STREPTOZOCIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Virkestoff:

STREPTOZOCIN

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

500

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

400

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

50

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 071 Fluorouracil/streptozocin, nyresparende

Kode:

mage-tarm 071

Emetogent potensiale: 4

Navn:

Fluorouracil/streptozotocin, nyresparende

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;	1	STREPTOZOCIN	1	500 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	FLUOROURACIL	1	400 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-08-2025 12:21) (2^e godkjenning 27-08-2025 12:54)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	2	Alle			0:00	N	J

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Går parallelt med medikamentene			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	STREPTOZOCIN	500 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:05 t					
01:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Går parallelt med streptozocin			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	STREPTOZOCIN	500 mg/m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	7	RAWAB 27-08-2025 12:37	ANGMA 27-08-2025 12:48
Administrasjon	0	anvat 27-08-2025 12:21	ANGMA 27-08-2025 12:54