

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-08-2022 09:28)

(2^e godkjenning 16-08-2022 09:29)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	027987	CISPLATIN	1	25 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	000004	GEMCITABIN	1	1000 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet: **3**

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling ▼

For nivå 3: ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼ B-Leukocytter: Nei ▼ B-Trombocytter: Ja ▼

P-Albumin: Nei ▼ P-Bilirubin: Nei ▼ P-Kreatinin: Ja ▼

Kalsium: Nei ▼ B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼ Kreatinin-clearance: Ja ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

Diagnose**(5)**

- Ikke angitt
- Kref i galleblære
- Kref i galleganger
- Kref i galleganger 2
- Kref med ukjent utgangspunkt

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	OSPLATIN
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	I V Cyt
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1 daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	<input type="text" value="25"/> mg/m ²
Standardvolum:	<input type="text" value="1000"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

Produksjon

Virkestoff: **GEVOTABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 072a Cisplatin/gemcitabin dag 1 og 8

Kode: mage-tarm 072a Emetogent potensiale: 3

Navn: Cisplatin/gemcitabin dag 1 og 8

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	1	CISPLATIN	1	25 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;8;	2	GEMCITABIN	1	1000 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-09-2024 12:06) (2^e godkjenning 24-09-2024 12:23)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Prehydrering: Tilsett MAGNESIUMSULFAT 5 mmol i samme pose			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
01:10	Skann kuren	CISPLATIN	25 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:10	Posthydrering:Tilsett MAGNESIUMSULFAT 3 mmol i samme pose			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		000:40 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:40 t					
02:40	Skann kuren	GEVOTABIN	1000 mg/m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
02:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
03:00	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Prehydrering: Tilsett MAGNESIUMSULFAT 5 mmol i samme pose			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
01:10	Skann kuren	CISPLATIN	25 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:10	Posthydrering: Tilsett MAGNESIUMSULFAT 3 mmol i samme pose			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		000:40 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:40 t					
02:40	Skann kuren	GEVOTABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
02:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
03:00	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 072a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 16-08-2022 09:28	AG 16-08-2022 09:29
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:06	ANGMA 24-09-2024 12:23