

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 11-08-2022 10:09	ANGMA 08-09-2022 15:51
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:05	ANGMA 24-09-2024 12:21

Diagnose**(5)**

- Ikke angitt
- Kref i galleblære
- Kref i galleganger
- Kref i galleganger 2
- Kref med ukjent utgangspunkt

mage-tarm 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 11-08-2022 10:09	ANGMA 08-09-2022 15:51
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:05	ANGMA 24-09-2024 12:21

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	OSPLATIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunn dose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	25 mg/m ²							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:								
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	1000 ml							

mage-tarm 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 11-08-2022 10:09	ANGMA 08-09-2022 15:51
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:05	ANGMA 24-09-2024 12:21

Produksjon

Virkestoff: **GEVOTABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 11-08-2022 10:09	ANGMA 08-09-2022 15:51
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:05	ANGMA 24-09-2024 12:21

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 072b Cisplatin/gemcitabin -14, dag 1

Kode: mage-tarm 072b Emetogent potensiale: 3

Navn: Cisplatin/gemcitabin -14, dag 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	CISPLATIN	1	25 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	GEMCITABIN	1	1000 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-09-2024 12:05) (2^e godkjenning 24-09-2024 12:21)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 11-08-2022 10:09	ANGMA 08-09-2022 15:51
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:05	ANGMA 24-09-2024 12:21

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
00:10	Prehydrering: Tilsett MAGNESIUMSULFAT 5mmol i samme pose			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV post	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
01:10	Skann kuren	CISPLATIN	25 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:09	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					

mage-tarm 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 11-08-2022 10:09	ANGMA 08-09-2022 15:51
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:05	ANGMA 24-09-2024 12:21

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:10	Posthydrering: Tilsett MAGNESIUMSULFAT 3 mmol i samme pose			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV post	000:40 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:40 t					
02:40	Skann kuren	GEVOTABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
02:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
03:00	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 11-08-2022 10:09	ANGMA 08-09-2022 15:51
Administrasjon	0	anvat 24-09-2024 12:05	ANGMA 24-09-2024 12:21